

海西山克UPS电源机架式10kva三三网络安全租赁出租特性功能质量

产品名称	海西山克UPS电源机架式10kva三三网络安全租赁出租特性功能质量
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

产品详情

海西山克UPS电源机架式10kva三三网络安全租赁出租特性功能质量 384 VDC , 含 Startup 5x8 启动服务 6FM4

6FM5

6FM7

6FM7.2

6FM8

6FM9

6FM10

6FM12

6FM17

6FM18

6FM24

6FM20

6FM26

6FM33

6FM38

6FM55

6FM65

6FM75

6FM80

6FM100
6FM120
6FM134
6FM150
6FM160
6FM180
6FM200
6FM220
6FM230
6FM250
6FM260
6FM280

性能指标
量消耗, 不
过载能力
不断电, 不
A1一体化
A1一体化
A1一体化
A1一体化
A2扣盖(12

A3扣盖(12
A4拆装拼
A6拆装拼
A8拆装拼
A10拆装拼
A12拆装拼
A16拆装拼
A20拆装拼
A32拆装拼
A40拆装拼
A16电池柜
A20电池柜
A32电池柜
A40电池柜
B16定做电
B20定做电
B32定做电
B40定做电
2V电池定
定做户外
定做室内

仓顶除尘器工作原理：焊接法兰与水泥仓（或其它粉料容器）焊接一起做为收尘器的支撑；用连接夹子将密封筒箱与焊接法兰密封连接成一体；振动盘夹于密封筒体及上部筒箱之间；滤芯过盈与振动盘装配；这样就由滤芯，密封筒箱、振动盘焊接法兰与水泥仓形成了一个公有滤芯能与上部筒箱过滤连桶体。同时上部筒箱与大气相通，做为气体排放或补充。当散装水泥泵车向仓内送粉料时，水泥仓内，外有一定的压差，气体由仓内向外排放，利用滤芯将粉尘过滤达到净化空气的作用；当螺旋机向用粉机械供料时仓内压力小于大气压力这样由大气向仓内补气使螺旋机正常工作。

施耐德电气 APC Smart Evo-Li 锂电池系统 提升可用性，降低运营成本，助力绿色边缘数据中心 施耐德电气 APC Smart Evo-Li 锂电池系统是一款、易于部署的模块化设计锂电池系统 全兼容：的“开源”设计，通用型的锂电解决方案，通过锂电适配单元无缝匹配 SURT/SP 系列 UPS，亦可兼容其它品牌的铅酸版 UPS。无需更换主机，“锂进铅退”，TCO 更优。

长延时：标准化模块设计，机架式安装，超长延时时间，单组锂电模块可支持10kVA UPS 延时一小时。

高可靠：，内置 BMS，锂电池系统与 UPS 实时通信，具有三重安全保护功能。兼容性强 无缝匹配 SURT、SP 系列 UPS，亦可兼容其它品牌的铅酸版 UPS。机架式安装 便于快速部署，节省空间。10KVA 1 小时仅 9U。配置灵活 标准化模块设计，可灵活组合、按需扩容。BMS 电池管理 两级控制算法优化电池充放电管理，电池电量(SOC)、电池健康度(SOH) 尽在掌握。监控功能 可以通过本地或云端对锂电池系统进行数据采集和监控。长寿命 磷酸铁锂电芯，循环寿命高达 1500 次以上，预期使用寿命长达 10 年。保护功能 两级充放电过压、过流、过温保护 及短路保护，。平滑升级 已装机客户铅酸电池可直接升级锂电。LED 显示 直观显示运行、告警、电池容量等信息。5 年 锂电池系统保修期 5 年，让您高枕无忧。

[保山市山克UPS电源机架式10kva比赛租赁出租酒店应急用电](#)