

# 高压电缆绝缘电阻测试，工业皮带检测

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 高压电缆绝缘电阻测试，工业皮带检测       |
| 公司名称 | 无锡万博检测科技有限公司            |
| 价格   | 100.00/件                |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼     |
| 联系电话 | 13083509927 18115771803 |

## 产品详情

高压电缆绝缘电阻测试，工业皮带检测

架

空

绞

线

1

铝绞线 规格号范围 10 ~ 1500 JL

钢芯铝绞线 规格号范围 10 ~ 1250

JL/G1A、 JL/G1B、 JL/G2A、

JL/G2B、 JL/G3A

防腐型钢芯铝绞线 规格号范围 10 ~ 1250 JL/G1AF、 JL/G2AF、 JL/G3AF

2

铝合金绞线 规格号范围 8.62 ~ 1250 JLHA1、 JLHA2

钢芯铝合金绞线 规格号范围 9.13 ~ 1120

JLHA2/G1A、 JLHA2/G1B、

JLHA2/G3A、 JLHA1/G1A、

JLHA1/G1B、 JLHA1/G3A

铝合金芯铝绞线 规格号范围 16 ~ 1400 JL/LHA2、 JL/LHA1

3

铝包钢绞线 规格号范围 4 ~ 200 JLB1A、 JLB1B、 JLB2

铝包钢芯铝绞线 规格号范围 16 ~ 1250 JL/LB1A

铝包钢 芯铝合金绞

线

规格号范围 16 ~ 1250 JLHA2/LB1A、 JLHA1/LB1A

4 钢绞线 规格号范围 4 ~ 63 JG1A、 JG1B、 JG2A、 JG3A

2

漆

包

圆

绕

组

线

1 聚酯漆包铜圆线 线径范围： 0.020 ~ 5.000mm

QZ-1/155、 QZ-2/155

QZ-1/130L、 QZ-2/130L

2 缩醛漆包铜圆线 线径范围: 0.040 ~ 5.000mm

QQ-1/120、 QQ-2/120、

QQ-3/120

3

直焊聚氨基 酯漆包铜

圆线

线径范围: 0.018 ~ 2.000mm

QA-1/130、 QA-2/130

QA-1/155、 QA-2/155

QA-1/180、 QA-2/180

4

聚酯亚胺漆包铜圆

线

线径范围: 0.018 ~ 5.000mm

QZY-1/180、 QZY-2/180、

QZY-3/180

QZYH-1/180、 QZYH-2/180

5

聚酰亚胺漆包铜圆

线

线径范围: 0.020 ~ 5.000mm

QY-1/220、 QY-2/220

QY(F) -1/240、 QY(F) -2/240

6

聚酰胺复合直焊聚

氨酯漆包铜圆线

线径范围: 0.050 ~ 2.000mm

Q(A/X) -1/130、 Q(A/X)

-2/130

Q(A/X) -1/155、 Q(A/X) -2/155