

供应4Cr5MoSiV1 4Cr5W2VSi圆钢 钢板 圆棒锻件热作模具钢棒

产品名称	供应4Cr5MoSiV1 4Cr5W2VSi圆钢 钢板 圆棒锻件热作模具钢棒
公司名称	上海嘉棕特殊钢有限公司
价格	38.00/千克
规格参数	嘉棕特殊钢:99 Alumold350:1 国产/进口:2
公司地址	上海市松江区永丰街道玉树路269号5号楼33127 室（注册地址）
联系电话	02167768265 13917960978

产品详情

4Cr5W2VSi嘉棕(上海)金属材料拥有整套的检验检测设备，美国进口Niton手持式直读光谱仪，试验机，水压试验机试验检验，涡流检测, 声波检测，内窥镜检测，晶间腐蚀试验。客户选择好的材料，精细的磨削工艺，严格遵循客户的生产要求，为了，严格按照质量管理体系;进行检查以确保达到标准和客户需求的目标，及时通知客户生产。嘉棕(上海)金属材料具备强大生产制造能力和价格优势的合作伙伴，以此提供给客户工业上优的解决方案。4Cr5W2VSi

下面，有关4Cr5W2VSi模具钢化学成分及性能介绍：

4Cr5W2VSi执行标准 GB/T1299-2000

4Cr5W2VSi合金工具钢简称合工钢，是在碳工钢的基础上加入合金元素而形成的钢种。

4Cr5W2VSi化学成分：

碳C：0.88 ~ 0.95

硅Si： 0.45

锰Mn： 0.40

硫S： 0.030

磷P： 0.030

铬Cr : 3.80 ~ 4.50

钼Mo : 4.70 ~ 5.20

钨W : 5.90 ~ 6.70

钒V : 1.70 ~ 2.10

钴Co : 4.50 ~ 5.00

4Cr5W2VSi出厂状态时退火态的，硬度 235HB

4Cr5W2VSi密度为7.8t/m3

4Cr5W2VSi模具钢材已经预硬至37 ~ 41HRC(表面硬度)，无须热处理。适用于形状复杂、精密之模具及零部件。切削性能出色，便于加工及雕模。可望缩短模具加工周期、降低成本。如施以表面处理可进一步提高耐磨性和耐蚀性。

4Cr5W2VSi特性

4Cr5W2VSi具备以下优点：优良的耐腐蚀性;优良的抗压强度;任何尺寸，硬度分布平均;优良的机械加工性;较低的费用;较低的生产成本。

4Cr5W2VSi主要用途：用于塑胶模模座/垫板，抛光性要求不高塑胶和橡胶模塑胶挤压模结构零件。

嘉棕(上海)金属材料有限公司，销售4Cr5W2VSi模具钢板材圆棒高模具钢带，主动给客户寄4Cr5W2VSi样品，价格很优惠，成交的客户满意度好。

4Cr5W2VSi模具钢，4Cr5W2VSi板料，4Cr5W2VSi是什么钢材，4Cr5W2VSi宝钢

4Cr5W2VSi耐磨钢，4Cr5W2VSi价格，4Cr5W2VSi材质单，4Cr5W2VSi钢材，

4Cr5W2VSi批发商，4Cr5W2VSi圆棒，4Cr5W2VSi代理商，4Cr5W2VSi圆钢，

4Cr5W2VSi直销价，4Cr5W2VSi材料，4Cr5W2VSi模具钢，4Cr5W2VSi，

4Cr5W2VSi批发价，4Cr5W2VSi是什么材料，4Cr5W2VSi销售商，

4Cr5W2VSi进口，4Cr5W2VSi蒂森克虏伯，4Cr5W2VSi美国冶联，

4Cr5W2VSi日本新日铁，4Cr5W2VSi现货库存

=====
=====
模具钢4Cr5W2VSi产品状态如下：

4Cr5W2VSi非标锻件：按客户产品需求定做，单支重不超过1200kg

4Cr5W2VSi交货状态：锻造、铸态、退火态、固溶态、时效态;

4Cr5W2VSi外观状态：黑皮态、车光态、磨光态、酸洗态;

4Cr5W2VSi尺寸规格：公称尺寸、公差范围、定尺、不定尺。

4Cr5W2VSi质量标准：国标、ASTM、ASME、JIS、DIN、其它;

4Cr5W2VSi热轧板(卷)材

4Cr5W2VSi冷轧板(卷)

4Cr5W2VSi冷轧带材

4Cr5W2VSi无缝管材4Cr5W2VSi棒材

嘉棕(上海)金属材料公司交易方式、服务等介绍:

交易方式：现金、快递/物流代收、月结、等方式让买家可以放心订购。

本信息长期有效，价格会随市场行情变化及材料规格而变动，报价仅供客户在本消息发布当日起3天内参考，量大可适当优惠。

公司库存产品规格与数量会不断变化，客户订购时不一定能有足够数量的现货供应给客户，但我们会以快的速度配货请客户放心。

另外特殊规格的材料，我们可根据客户的需要给予定做!如有需要您可通过电话电邮等方式与我们联系，我们会以快的速度给您回复!

本文所载资料，是根据我们目前的知识水平所编写，目的是提供对我们的产品及使用的一般建议，因此不应该当做是描述产品特定性质的，或者被用于其它特定用途。每一个嘉棕工贸模具钢的用户应当自己判断选择嘉棕(上海)金属材料模具钢产品和服务的适用性。嘉棕(上海)金属材料模具钢版本(转载请注明出处)

4Cr5W2VSi嘉棕(上海)金属材料供应各种规格的板材、棒材、锻件、带材、丝材、圆饼、环坯、环形锻件。嘉棕(上海)金属材料供货耐蚀特种钢，精密合金模具钢，常备现货，规格齐全公司一直致力于为采购商提供产品的配套支持和，欢迎新老客户来电垂询。嘉棕(上海)金属材料是一个了解您的业务并与您合作解决您棘手的产品和交付挑战合作伙伴。4Cr5W2VSi

供应4Cr5MoSiV1 4Cr5W2VSi圆钢 钢板 圆棒锻件热作模具钢棒，是一种优质的热作模具钢，主要用于制造大型塑料模具和压铸模具等领域。其中4Cr5W2VSi是化学成分的代表，具有良好的综合性能和机械参数。

4Cr5W2VSi的化学成分为：C：0.35~0.45，Si：0.90~1.20，Mn：0.20~0.50，Cr：4.75~5.50，W：1.80~2.20，V：0.15~0.35，Mo：0.80~1.20。这种化学成分的钢材具有较高的硬度、韧性和耐磨性，同时具有较好的耐热性、耐蚀性和耐疲劳性。

4Cr5W2VSi的机械参数较为突出，主要包括：抗拉强度为 1470MPa，屈服强度为 1275MPa，延伸率为

10%，缩颈面积为 40%。这些参数均符合行业标准，具有极高的应用价值和市场竞争力。

由于4Cr5W2VSi的优异性能和性价比，价格也相对较为优惠，目前市场价为38元/千克。供应商具有丰富的生产经验和完备的检测手段，能够保证产品质量的稳定性和一致性。

嘉棕特殊钢作为供应商之一，已经多年从事钢材销售和加工业务，拥有一支、服务成熟的团队。代理的品牌包括国内外品牌，如Alumold350等。同时，公司还提供钢材切割、热处理等一系列服务，能够满足客户的个性化需求。

Alumold350是一种高强度、高韧性的热作模具钢，具有良好的表面处理性能和疲劳强度。其机械参数优异，能够承受高温、高压、高速等恶劣条件下的工作，广泛用于汽车制造、航空航天、医疗器械等领域。

供应的4Cr5W2VSi圆钢/钢板/圆棒锻件热作模具钢棒均为国产材料，部分进口材料也可以提供。并且可以根据客户的不同需求，进行钢材的特殊加工和处理，以满足各类应用场景的需求。