

# 供应5Cr2NiMoVSi热作模具钢5Cr2NiMoVSi钢板5Cr2NiMoVSi板材锻件

产品名称	供应5Cr2NiMoVSi热作模具钢5Cr2NiMoVSi钢板5Cr2NiMoVSi板材锻件
公司名称	上海嘉棕特殊钢有限公司
价格	34.00/千克
规格参数	嘉棕特殊钢:99 Alumold400:1 国产/进口:2
公司地址	上海市松江区永丰街道玉树路269号5号楼33127室（注册地址）
联系电话	02167768265 13917960978

## 产品详情

5Cr2NiMoVSi嘉棕(上海)金属材料拥有整套的检验检测设备，美国进口Niton手持式直读光谱仪，试验机，水压试验机试验检验，涡流检测, 声波检测，内窥镜检测，晶间腐蚀试验。客户选择好的材料，精细的磨削工艺，严格遵循客户的生产要求，为了，严格按照质量管理体系;进行检查以确保达到标准和客户需求的目标，及时通知客户生产。嘉棕(上海)金属材料具备强大生产制造能力和价格优势的合作伙伴，以此提供给客户工业上优的解决方案。5Cr2NiMoVSi

下面，有关5Cr2NiMoVSi模具钢化学成分及性能介绍：

5Cr2NiMoVSi执行标准 GB/T1299-2000

5Cr2NiMoVSi合金工具钢简称合工钢，是在碳工钢的基础上加入合金元素而形成的钢种。

5Cr2NiMoVSi化学成分：

碳C：0.88 ~ 0.95

硅Si： 0.45

锰Mn： 0.40

硫S： 0.030

磷P： 0.030

铬Cr : 3.80 ~ 4.50

钼Mo : 4.70 ~ 5.20

钨W : 5.90 ~ 6.70

钒V : 1.70 ~ 2.10

钴Co : 4.50 ~ 5.00

5Cr2NiMoVSi出厂状态时退火态的，硬度 235HB

5Cr2NiMoVSi密度为7.8t/m3

5Cr2NiMoVSi模具钢材已经预硬至37~41HRC(表面硬度)，无须热处理。适用于形状复杂、精密之模具及零部件。切削性能出色，便于加工及雕模。可望缩短模具加工周期、降低成本。如施以表面处理可进一步提高耐磨性和耐蚀性。

5Cr2NiMoVSi特性

5Cr2NiMoVSi具备以下优点：优良的耐腐蚀性;优良的抗压强度;任何尺寸，硬度分布平均;优良的机械加工性;较低的费用;较低的生产成本。5Cr2NiMoVSi主要用途：用于塑胶模模座/垫板，抛光性要求不高塑胶和橡胶模塑胶挤压模结构零件。

-----  
嘉棕(上海)金属材料有限公司，销售5Cr2NiMoVSi模具钢板材圆棒高模具钢带，主动给客户寄5Cr2NiMoVSi样品，价格很优惠，成交的客户满意度好。

5Cr2NiMoVSi模具钢，5Cr2NiMoVSi板料，5Cr2NiMoVSi是什么钢材，5Cr2NiMoVSi宝钢

5Cr2NiMoVSi耐磨钢，5Cr2NiMoVSi价格，5Cr2NiMoVSi材质单，5Cr2NiMoVSi钢材，

5Cr2NiMoVSi批发商，5Cr2NiMoVSi圆棒，5Cr2NiMoVSi代理商，5Cr2NiMoVSi圆钢，

5Cr2NiMoVSi直销价，5Cr2NiMoVSi材料，5Cr2NiMoVSi模具钢，5Cr2NiMoVSi，

5Cr2NiMoVSi批发价，5Cr2NiMoVSi是什么材料，5Cr2NiMoVSi销售商，

5Cr2NiMoVSi进口，5Cr2NiMoVSi蒂森克虏伯，5Cr2NiMoVSi美国冶联，

5Cr2NiMoVSi日本新日铁，5Cr2NiMoVSi现货库存

=====  
=====  
模具钢5Cr2NiMoVSi产品状态如下：

5Cr2NiMoVSi非标锻件：按客户产品需求定做，单支重不超过1200kg

5Cr2NiMoVSi交货状态：锻造、铸态、退火态、固溶态、时效态;

5Cr2NiMoVSi外观状态：黑皮态、车光态、磨光态、酸洗态;

5Cr2NiMoVSi尺寸规格：公称尺寸、公差范围、定尺、不定尺。

5Cr2NiMoVSi质量标准：国标、ASTM、ASME、JIS、DIN、其它;

5Cr2NiMoVSi热轧板(卷)材

5Cr2NiMoVSi冷轧板(卷)

5Cr2NiMoVSi冷轧带材

5Cr2NiMoVSi无缝管材5Cr2NiMoVSi棒材

\*\*\*\*\*

5Cr2NiMoVSi嘉棕(上海)金属材料与其他公司一样，嘉棕(上海)金属材料也是一链条中的一个强大环节，没有这一环节，嘉棕(上海)金属材料就无法推动工程市场的进步和技术的发展。嘉棕(上海)金属材料有多种材料分析设备，能进行硬度测试、光谱仪/能谱仪成份分析、金相显微分析，拉力及冲击强度测试等项目，分析能力可与钢厂媲美。嘉棕(上海)金属材料的产品符合中国GB、美国ASTM、日本JIS、英国BS，欧盟DIN标准等。5Cr2NiMoVSi

供应5Cr2NiMoVSi热作模具钢，5Cr2NiMoVSi钢板，5Cr2NiMoVSi板材及锻件，主要属性包括:

1. 嘉棕特殊钢:99
2. Alumold400:1
3. 国产/进口:2

5Cr2NiMoVSi热作模具钢的化学成分主要包括碳(C)0.43-0.50%、硅(Si)1.00-1.40%、锰(Mn)0.50-0.80%、硫(S) 0.030%、磷(P) 0.030%、铬(Cr)1.60-2.00%、镍(Ni)1.80-2.20%、钼(Mo)0.25-0.35%、钒(V)0.05-0.15%、硼(B) 0.005%、钛(Ti) 0.010%、铜(Cu) 0.30%、铝(Al) 0.050%。

5Cr2NiMoVSi热作模具钢的机械性能优异，具有高强度、高硬度、高韧性、高耐磨性、高抗拉强度等特点，适用于制造大型、复杂的模具零件，如模具座、模座、芯杆等。

目前，我们的5Cr2NiMoVSi热作模具钢的价格为34元/千克，具有较高的性价比，欢迎各行业客户前来购买。