

电磁阀BZCM-150F 煤气电磁阀

产品名称	电磁阀BZCM-150F 煤气电磁阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	3200.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:BZCM-150F 材质:铸钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

电磁阀BZCM-150F

电磁阀BZCM-65F是一种高效、安全、可靠的煤气零压力电磁阀，适用于燃气、天然气等各种气体介质。其品牌为上海欣一，型号为BZCM-65F，价格为1200元/件。

作为一种防爆电磁阀，BZCM-65F采用了铸钢材质，具有较高的防爆性能。其操作过程稳定，响应速度快，能够有效地控制和管理气体输送。同时，BZCM-65F还具有一定的自我保护功能，具备过流、过压、过温等多种保护机制，保证了设备的长期稳定运行。

由于其纯甄制造工艺，BZCM-65F具有高度的精度和稳定性，能够在高温、低温、高压、低压等各种环境条件下正常工作。同时，其结构紧凑，安装简便，可直接与管路法兰连接，方便快捷。

总的来说，电磁阀BZCM-65F是一种高品质、高性能、高安全的防爆电磁阀，广泛应用于煤气、天然气管

道输送系统，深受广大用户的青睐和好评。

一.详细介绍：

适用介质：煤气、甲烷、瓦斯、天然气、常温液体、气

二.产品用途：

适用于以煤气等燃烧介质管路的二位式通断切换，进行温度自动或远程控制。

适用介质：煤气、甲烷、瓦斯、天然、常温液体、气体

型式：常闭式。

三.特殊供货：

DN 32以下规格，也可提供法兰式连接。在爆炸性场所使用，可配用隔爆头子，防爆等级；dIIBT4

防爆合格证书：GYB06624X

四.结构特点：

直动式开阀结构，没有压差限制，低压力，零压力均能正常开闭，无压力损失，低压流量大。

采用优质高性能的阀体密封材料，无泄漏。是可燃气液体的理想执行器。

五.技术参数：

型号	连接尺寸	通径	CV值	长(L)	高(H)	介质温度	工作压力(压差)	额定电压	阀体材质
ZCM-5	G1/8	2.5	0.23	41	75			220VAC/50HZ 110VAC/50HZ	黄铜

DC24V

ZCM-8
ZCM-10

G1/4

2.5

0.23

41

75

DC12V

0~4kgf/cm²

其他电压可已定制

-5 ~
60