

惠州 UN38.3报告办理 三元锂电池输鉴定报告（海运、空运）

产品名称	惠州 UN38.3报告办理 三元锂电池输鉴定报告（海运、空运）
公司名称	鉴联合国检（广州）检测技术有限公司
价格	5000.00/件
规格参数	报告类型:UN38.3 报告用途:电池安全运输 检测周期:2-3周
公司地址	广州市天河区岑村沙埔大街323号B-5栋
联系电话	15915704209 13620111183

产品详情

定义：UN38.3（可充电型电池操作规范），是指在联合国针对危险品运输专门制定的《联合国危险物品运输试验和标准手册》的第3部分38.

3款，即要求电池运输前，必须要通过高度模拟、高低温循环、振动试验、冲击试验、55 外短路、撞击试验、过充电试验、强制放电试验，才能保证电池运输安全。如果电池与设备没有安装在一起，并且每个包装件内装有超过24个电池芯或12个电池，则还须通过1.2米自由跌落试验。

一、依据

根据民航规章要求，航空公司和机场货物收运部门应对电池进行运输文件审查，重要的是每种型号的电池UN38.3安全检测报告。该报告可由民航指定的第三方检测机构，也可由具备检测能力的电池生产厂家提供。如不能提供此项检测报告，民航将禁止电池进行航空运输

二、要求

UN38.3是指在联合国针对危险品运输专门制定的《联合国危险物品运输试验和标准手册》的第3部分38.3款，即要求运输前，必须要通过高度模拟、高低温循环、振动试验、冲击试验、55 外短路、撞击试验、过充电试验、强制放电试验，才能保证电池运输安全。如果电池与设备没有安装在一起，并且每个包装件内装有超过24个电池芯或12个电池，则还须通过1.2米自由跌落试验。

鉴联合国检（广州）检测技术有限公司：主要从事进出口电子电气产品、危险品、环境检测、危险废物鉴定、石油、化矿、玩具产品、农产品、化妆品等检测业务，可办理涂料备案和危险分类鉴别报告证书，我司与广州海关技术中心和广东科正检测中心是协议合作伙伴，成立电池检测合作实验室检测，检验事宜可以咨询我司李工

以下是我司的报告模板：

产品范围

1. 各种铅酸蓄电池（如汽车启动用铅酸 蓄电池、固定型铅酸蓄电池、小型阀控密封铅酸蓄电池等）
2. 各种动力二次电池（如动力车用电池、电动道路车车用电池、电动工具用电池、混合动力车用电池等）
3. 各种手机电池（如锂离子电池、锂聚合物电池、镍氢电池等）
4. 各种小型二次电池（如笔记本电脑电池、数码相机电池、摄像机电池、各种圆柱型电池、无线通讯电池、便携式DVD电池、CD和MP3播放器电池等）

测试标准

UN38.3测试项目及判定测试合格标准

UN38.3测试项目

T.1高度模拟试验

在压力 11.6kPa，温度 20 ± 5 的条件下，保存6小时以上，无漏液、排气、解体、破裂，燃烧。

T.2热测试

在 72 ± 2 和 -40 ± 2 的条件下进行高低温冲击试验，在极限温度中存放时间 6h，高低温转换时间 30 min，冲击10次，室温（ 20 ± 5 ）存放24h，试验总时间至少一周

T.3振动试验

15min内从7Hz至200Hz完成一次往复对数扫频正弦振动，3h内完成三维方向12次振动；

对数扫频为：从7赫兹开始保持1gn的大加速度直到频率达到18赫兹。然后将振幅保持在0.8毫米

（总偏移1.6毫米）并增加频率直到大加速度达到8gn（频率约为50赫兹）。将大

加速度保持在8gn直到频率增加到200赫兹。

T.4冲击试验

150g、6ms或50g、11ms半正弦冲击，每个安装方向进行3次，总共18次；

T.5外短路试验

在 55 ± 2 、外电阻 <0.1 条件下短路，短路时间持续到电池温度回到 55 ± 2 后1h。

T.6碰撞试验

9.1kg重物自 61 ± 2.5 cm高处落于放有15.8mm圆棒的电池上，检测电池表面温度。

T.7过充电试验

在2倍的大连续充电电流和2倍的大充电电压条件下，对电池过充24h。

T.8强制放电试验

电池串连12V直流电源，以大放电电流进行强制放电。

判定测试合格标准

(a) 在试验T.1至T.6中，没有发生解体或起火。

(b) 在试验T.1、T.2和T.5中，流出物不是毒性、易燃或腐蚀性物质。

1>目视观察没有看到排气或渗漏。

2>没有发生导致重量损失超过表38.3.4.7.1所示者的排气或渗漏。

(c) 在试验T.3和T.6中，流出物不是毒性或腐蚀性物质。

包装要求及条件限制

包装要求

1、除非安装在设备中（如安装在手机、照相机、对讲机、笔记本电脑等），

电池及原电池必须单独包装以防短路，并装于坚固的外包装内。

2、除非安装在设备中，每个包装件如果装有超过24个原电池或12个电池，

必须还要满足以下要求：

1)每个包装件必须用标记说明内含电池及包装件破损时应采取的特殊措

施。

2)每票货必须有随机文件来说明包装件中装有电池及包装件破损时应采取

的特殊措施。

3)每个包装件必须能承受任何取向的1.2m的跌落试验，而不损坏包装件内

的电池或元电池，并没有改变其中电池的位置以至电池与电池（或原电池与原电

池)互相接触、没有电池自包装件中漏出。

4)除非电池安装在设备中,否则每个包装件的毛重不得超过 30kg。

条件限制

交运的电池及电池组如果符合如下所有条件可按非限制性物品(非危险

品)运输。如果下述任一条件无法满足,则应按 UN3090 或 UN3091 的危险品收运要求操作

(一)、对锂含量的限制

1、对于金属Li或锂合金原电池,锂含量不得超过 1g;对于锂离子原电池锂当

量含量不超过 1.5g。

注:原电池亦称做电池芯。

2、对于金属Li或锂合金电池,锂总含量不超过 2g,对于锂离子电池锂当量含

量不超过 8g。

注:上述“锂含量”是指锂金属或锂合金电池的阳极上具有的金属Li的量。

而对于锂离子电池,以克为单位的“锂当量含量”的计算方法是以 0.3 乘以额定

容量的安培小时。例如:某手机锂离子电池的额定容量是 800mah(800毫安小时),

则其“锂当量含量”为: 0.3×0.8 (安培小时) = 0.24 克。

(二)、符合 UN 测试要求

每个类型的原电池及电池,经测试证明其符合《联合国危险物品运输试验和

标准手册》第 3 部分 38.3 款的所有要求。

(三)、包装要求

1、除非安装在设备中(如安装在手机、照相机、对讲机、笔记本电脑等),电池及原电池必须单独包装以防短路,并装于坚固的外包装内。

2、除非安装在设备中,每个包装件如果装有超过 24 个原电池或 12 个电池,必须还要满足以下要求:

1)每个包装件必须用标记说明内含电池及包装件破损时应采取的特殊措施。

2)每票货必须有随机文件来说明包装件中装有电池及包装件破损时应采取的特殊措施。

3)每个包装件必须能承受任何取向的 1.2m 的跌落试验,而不损坏包装件内的电池或元电池,并没有改变其中电池的位置以至电池与电池(或原电池与原电池)互相接触、没有电池自包装件中漏出。

4)如电池单独运输每个包装件的毛重不得超过 10kg。

危包证：

广东电池危包证办理：电池UN38.3报告+MSDS+运输报告+危包纸箱

：广州市、深圳市。

19个地级市：珠海市、汕头市、佛山市、韶关市、湛江市、肇庆市、江门市、茂名市、惠州市、梅州市、汕尾市、河源市、阳江市、清远市、东莞市、中山市、潮州市、揭阳市、云浮市。

行业资讯：

二十世纪五六十年代，我国的大地构造学家李四光、黄汲清、张文佑、张伯声和陈国达等为适应油气资源勘查的需要，紧密结合中国的地质实际，认真分析研究中国的大地构造和含气区的关系，在指出油气区，选定油气区中，竞相发表自己的看法，形成了百花齐放、百家争鸣的局面，促进了各家的理论蓬勃发展，并在油气勘查中发挥了程度不同的指导作用。

李四光倡导的地质力学，以构造体系控制油气的观点来研究和预测含油气盆地的远景，研究认为：主导的控制性的构造体系，是决定油气区成生发展的主要因素，多体系负向复合地区，是油气生成极为有利的区域和寻找油气的良好场所；构造体系的不同成生发展阶段，决定着相应油区的成油时期。各种扭动构造型式的成生特点，控制着油气的分布和规模；油气从生成、聚集，成藏，则受构造体系的多级迭次控制，以及复合联合的控制作用。

在中国，主要的控制油气的构造体系有：新华夏系是我国东部地区控制大油气区的构造体系，它的3个沉降带是很有远景的含油气区；与巨型旋转构造体系密切相关的，并受纬向构造带影响的油气区，如柴达木盆地、可可西里盆地等；与纬向构造带及其它构造带有关的油气区，如准噶尔盆地、塔里木盆地等；山字型构造体系和华夏式构造体系控制的油气区，如沿海地区和滇黔桂地区等。

黄汲清的多旋回构造理论认为，地壳运动具有多旋回的特点。多旋回造山作用，特别是中国东部环太平洋带强烈的燕山运动和中国西部特提斯域强烈的喜马拉雅运动是中国大地构造的基本特征。多旋回构造作用使中国大、中型盆地的发育呈现明显的多旋回或多阶段演化特色，使盆地油气生成和聚集具有多期性，多层生油，多层储油，形成多层次生储盖组合。多旋回构造运动形成各式各样、丰富多采的油气藏类型。多旋回并不是简单的重复，而是有规律、有方向、阶段性、螺旋式演化过程。

任纪舜等研究认为，按大地构造演化特征，中国的含油气区可分为：（1）中条期后，华

北地台中晚元古代浅海地层含油气区；（2）扬子期后，扬子、塔里木、中朝地台南部浅海地层含油气区；（3）兴凯期后至印支期前，中国几个主要地台的古生代及三叠纪海相地层含油气区；（4）印支期后，与滨太平洋构造域和特提斯喜马拉雅构造域发生发展有关的含油气区，前者包括四川、鄂尔多斯、松辽、华北、江汉、东海、南海等盆地，后者包括塔里木、准噶尔、柴达木、吐鲁番——哈密盆地等。