

直埋通信电缆-HYA53, HYA22 HYA23 ZRHYA23 ZRHYA22

产品名称	直埋通信电缆-HYA53, HYA22 HYA23 ZRHYA23 ZRHYA22
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

产品详情

HYA22 HYA23 HYA53铠装通讯电缆

导线：退火裸铜线，铜线直径为0.40，0.50，0.60，0.70，0.80，0.90mm。

绝缘材料：高密度聚乙烯、中HYA22 HYA23

HYA53铠装通讯电缆密度聚乙烯或聚丙烯，绝缘线的颜色符合全色谱标准。

绝缘线对：二根不同颜色的绝缘线按照不同的节距扭绞成对，采用规定的色谱组合。

缆芯结构：以25对为基本单位，超过25对的电缆的按单位组合，每个单位都用规定色谱的扎带绕扎，以便识别。100对及以上的电缆加有1%的预备线对，但多不超过6对。

缆芯包带：缆芯用聚脂薄膜带绕包。

屏蔽：用0.2mm厚的双面涂塑铝带轧纹(或不轧纹)纵包于缆芯包带外，搭接处粘合。

护套：黑色低密度聚乙烯。可提供双护套电缆。

识别和长度标记：电缆外表有识别标记，标记间隔不大于1m，标记内容有：导线直径、线对数量、电缆型号、制造厂厂名代号及制造年份，长度标记以间隔不大于1m标记在外表面上。

其他结构：

可根据用户的要求提供有机械保护层的铠装电缆HYA53、HYA23、HYA22、HYV22等铠装通信电缆

我厂生产各种规格型号的通信电缆（HYA，HYAT，HYAC，HYA53，HYAT53，HYA23，HYAT23，WDZ-HYA等系列）产品已通过ISO9002和CCC认证，北京泰尔质量认证。全塑市内通信电缆：通信电缆|通讯电缆|电缆|音频电缆|市话电缆|室内通信电缆|局用配线电缆|程控局用交换机电缆|局用通信电缆

大对数通信电缆型号：HYA；HYA22；HYA23；HYA53；ZRC-HYA；ZRC-HYA53；WDZ-HYA；

充油通信电缆：HYAT；HYA23；HYAT53；HYAT22；HYAT；ZRC-HYAT；WDZ-HYAT；ZR-HYAT53；

自承式通信电缆-索道通信电缆型号：HYAC，HYAC

铠装通信电缆；HYA22；HYA23；HYA53；HYAT22；HYAT23；HYAT53；ZRC-HYA53；WDZ-HYA53；ZR-HYA23；ZR-HYAT23

阻燃通信电缆：ZRC-HYA|ZRC-HYAT|ZRC-HYA23|ZRC-HYAT53|ZRC-HYAT23|ZRC-HYAT53

低烟无卤阻燃通信电缆：WDZ-HYA|WDZ-HYAT|WDZ-HYA23|WDZ-HYA53|WDZ-HYAT23|WDZ-HYAT53

室内通信电缆-局用配线电缆-HPVV22；HYV；HPVV；HPYV；HPYV22；HYV22；HJVV；HCJVV；HCJVVP；HCJVVP22；HCJVV22(程控局用交换机电缆)

HYA铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆。

HYAT铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆。

HYAC铜芯实心聚烯烃绝缘自承式挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆。

HYA53铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚乙烯护套钢塑带铠装聚乙烯护套市内通信电缆。

HYAT53铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚乙烯护套钢塑带铠装聚乙烯护套市内通信电缆。

HYA22铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚乙烯护套钢带铠装聚氯乙烯护套市内通信电缆。

HYA23铜芯实心聚烯烃绝缘防潮层聚乙烯护套钢带铠装聚乙烯护套市内通信电缆。

HYAT22铜芯实心聚烯烃绝缘填充式防潮层聚乙烯护套钢带铠装聚氯乙烯护套市内通信电缆。

HYAT23铜芯实心聚烯烃绝缘填充式防潮层聚乙烯护套钢带铠装聚乙烯护套市内通信电缆。

直埋通信电缆-HYA53, HYA22 HYA23 ZRHYA23 ZRHYA22

通信电缆型号HYAP HYA HYAC HPVV HYV HJVV HYY ZRC-HYA铠装通信电缆HYA22 HYV22 HYAT22 HYY23 HYYT23 HYA23 HYAT23 HYA53 HYAT53铠装通信电缆HYA33 HYAT33 WDZ-HYA53交联聚氯乙烯绝缘控制电缆适用于直流和交流50Hz,额定电压600/1000V及以下的发电厂、石化等企业距离操作的控制回路，作为各类电器仪表及自动化装置之间的连接线，起着传输各种电能或信号的作用，使整个电气系统得到安全、可靠的运行。