

圣阳蓄电池SP12-65阀控式12V65AH铅酸免维护密封式蓄电池报价参数规格

产品名称	圣阳蓄电池SP12-65阀控式12V65AH铅酸免维护密封式蓄电池报价参数规格
公司名称	山东凯达信电子科技有限公司
价格	320.00/只
规格参数	品牌:圣阳 型号:SP12-65 产地:山东
公司地址	山东省济南市槐荫区美里社区26号楼三单元601室（注册地址）
联系电话	15154109175

产品详情

圣阳牌GFMJ系列电池采用新的AGM阀控技术、高纯度原辅材料以及多项自主专利技术，具有较长的浮充和循环寿命，具有高能量比、低自放电率以及良好的耐高低温性能。产品满足国内及，是无线和固定通信备用设备理想、可靠的选择，同时可以广泛的应用在数据、电视信号传输以及EPS/UPS等领域。

山东圣阳蓄电池12v38ah铅酸免维护蓄电池

产品特征

容量范围（C10）：80Ah—3000Ah（25℃）；

电压等级：2V、6V、12V；

设计寿命长：2V系列电池设计寿命达15年，6V、12V为10年；（25℃）；

克雷士企业创立于2014年，是生产与销售的高科技合资企业，产品广泛应用于通信、电力、铁路、UPS、电动工具等十几个相关产业，是专业的阀控式密封铅酸蓄电池、汽车起动电池、摩托车电池、镍氢镍镉电池国内销售之一。

自放电小：1%/月（25℃）；

密封反应效率高：99%；

结构紧凑，比能量高；

工作温度范围宽：-15~45℃。

结构特点

板栅：采用子母板栅结构专利技术；

正极板：涂膏式正极板，高温高湿4BS固化工艺；

隔板：具有高吸附、高稳定性的多微孔超细玻璃纤维隔板；

电池壳体：抗冲击、耐震动的高强度ABS(可选用阻燃级)；

端子密封：采用多层极柱密封专有技术；

安全阀：专利迷宫式双层防爆滤酸阀体结构；

接线端子：采用嵌铜芯圆端子结构设计。

产品型号	额定电压	20h率 容量 (Ah)	长(mm)	宽(mm)	高(mm)	总高(mm)	重量(kg)
SP12-24B	12	24	166	175	125	125	8
SP12-38	38	196	165	176	176	13	
SP12-40	42	14					
SP12-50	50	257	133	201	201	16	

SP12-65	65	324	166	174	174	21		
SP12-80	80	350	167	179	179	26		
SP12-100	100	329	172	216	224	31		
SP12-120	120	407	173	224	232	37		
SP12-150	150	485	240	240	45			
SP12-200A	200	522	238	218	223	62		

我公司主要经营山东克雷士科技有限公司实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任