

美国埃克森美孚 Escorene 高韧性EVA LD 730.NM Blown

产品名称	美国埃克森美孚 Escorene 高韧性EVA LD 730.NM Blown
公司名称	东莞市尚晋新材料科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:埃克森美孚 型号:LD 730.NM Blown 产地:美国
公司地址	广东省东莞市常平镇塑华街11号（注册地址）
联系电话	15916783331

产品详情

公司简介东莞市尚晋新材料科技有限公司主要经销批发各类塑胶原材料，公司坐落在中国塑胶重镇-东莞常平，在消费者当中享有较高的地位，公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。本公司经营的塑胶原料品种齐全、价格合理，公司本着“诚信，互利，笃实，创新”宗旨，年销售额蒸蒸日上，规模不断扩大。一直我们都坚持以市场为导向，积极参加市场竞争，不断完善规范化管理。愿与各界人士真诚合作，共同发展，携手共创明天。

本公司长期出售 美国埃克森美孚Escorene EVA LD 730.NM Blown 塑胶原料，价格实惠，质量承诺假一赔十，免费提供SGS,COA,COC,MSDS,原厂物性表等相关资料，欢迎新老客户来电咨询。

美国埃克森美孚

Escorene EVA LD 730.NM Blown

聚合物: 共聚物

熔融指数: 0.70 g/10min

VA含量: 17.2 wt%

维卡软化温度: 65 °C

熔融温度: 88 °C

材料特性: 高强度? 高韧性? 良好热封性? 良好的光学性能

材料用途: 热封层? 托盘? 拉伸膜? 收缩膜

EVA树脂

按共聚物中醋酸乙烯的含量分为两大类，即产品中醋酸乙烯(VA)含量大约为5%~40%(质量分数)，称之为EVA；

高于40%的称之为醋酸乙烯-乙烯共聚物(VAE)。其中，醋酸乙烯含量40%~80%的产品很柔韧，富有

弹性特征，被称为EVA橡胶；

醋酸乙烯含量在70% ~ 95%范围内通常呈乳液状态，称为VAE乳液。