抚顺90MnCrV8模具钢圆钢90MnCrV8批发零割库存

产品名称	抚顺90MnCrV8模具钢圆钢 90MnCrV8批发零割库存
公司名称	上海嘉椋特殊钢有限公司
价格	39.00/千克
规格参数	嘉椋特殊钢:80 ALCA5:10 国产/进口:10
公司地址	上海市松江区永丰街道玉树路269号5号楼33127 室(注册地址)
联系电话	02167768265 13917960978

产品详情

90MnCrV8

90MnCrV8德国标准 DIN

德国撒斯特90MnCrV8冷作模具钢,90MnCrV8钢易于锻造、退火,切削性能好,韧性、淬性偏低,具有强烈抵制过热敏感性,以及网状碳化物的析出倾向。具有较高的硬度和耐磨性,淬火时变形较小。具有良好的冲裁能力。90MnCrV8钢用于厚度小于6mm的冲压模具、切纸机,刀具等。

90MnCrV8广泛应用。90MnCrV8钢与碳素工具钢相比,具有较高的硬度和耐磨性;淬火时变形较小,具有良好的冲裁能力,要求硬度63HRC。

90MnCrV8化学成分:

碳 C:0.85~0.95

硅 Si:0.10~0.40

锰 Mn:1.80~2.20

磷 P: 0.030

硫 S: 0.030

铬 Cr:0.20~0.50

钒 V:0.05~0.20

供货状态及硬度:220~230HB\$

90MnCrV8钢用于塑胶模具,使用时要进行热处理,使用硬度58-60HRC