

出售 美国埃克森美孚 Escorene 高韧性EVA LD 730.NM Molding

产品名称	出售 美国埃克森美孚 Escorene 高韧性EVA LD 730.NM Molding
公司名称	东莞市尚晋新材料科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:埃克森美孚 型号:LD 730.NM Molding 产地:美国
公司地址	广东省东莞市常平镇塑华街11号（注册地址）
联系电话	15916783331

产品详情

公司简介东莞市尚晋新材料科技有限公司主要经销批发各类塑胶原材料，公司坐落在中国塑胶重镇-东莞常平，在消费者当中享有较高的地位，公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。本公司经营的塑胶原料品种齐全、价格合理，公司本着“诚信，互利，笃实，创新”宗旨，年销售额蒸蒸日上，规模不断扩大。一直我们都坚持以市场为导向，积极参加市场竞争，不断完善规范化管理。愿与各界人士真诚合作，共同发展，携手共创明天。

本公司长期出售 美国埃克森美孚Escorene EVA LD 730.NM Molding 塑胶原料，价格实惠，质量承诺假一赔十，免费提供SGS,COA,COC,MSDS,原厂物性表等相关资料，欢迎新老客户来电咨询。

美国埃克森美孚

Escorene EVA LD 730.NM Molding

聚合物: 共聚物

熔融指数: 0.70 g/10min

VA含量: 17.2 wt%

邵氏硬度A: 91

邵氏硬度D: 36

维卡软化温度: 65 °C

熔融温度: 88 °C

材料特性: 抗粘连? 高强度? 高韧性? 低熔点? 发泡

材料用途: 挤出型材? 泡沫? 型材? 型材挤出应用

防静电：EVA内衬还具有防静电功能，能够有效防止产品包装过程中的静电干扰，一定程度上保护了产品的安全。

环保：EVA内衬材料不含任何有害物质，在使用过程中不会危及环境和人体健康。

耐水性好：EVA内衬具有良好的耐水性，即使长时间浸泡在水中也不会引起变形或损坏，因而高密度EVA内衬被广泛应用于具有水上运输性质的产品。

耐磨损性能好：EVA内衬的比重是普通海绵的两倍多，到达原材料的S级别，硬度、弹性、压缩变形性很好，所以具备很好的耐磨损性能，防止产品运输过程中因摩擦而产生的损伤。