

橡胶级氧化锌密封圈轮胎橡胶跑道胶黏剂用国标99.7%氧化锌

产品名称	橡胶级氧化锌密封圈轮胎橡胶跑道胶黏剂用国标99.7%氧化锌
公司名称	石家庄泰鑫化工有限公司
价格	17500.00/吨
规格参数	含量:99.7
公司地址	河北省石家庄市高邑县石良庄工业区园区
联系电话	0311-83618815 15373117162

产品详情

泰鑫化工专业生产销售各种含量的氧化锌【橡胶、磷化液、鞋材、涂料、陶瓷等专用】

公司名称	石家庄泰鑫化工有限公司
联系人	吴小姐
联系电话	15373117162
公司网站	http://www.sjztxhg.com/
公司阿里巴巴旺铺	http://sjztxhg.1688.com/

泰鑫化工专业生产销售各种含量的氧化锌【橡胶、磷化液、鞋材、涂料、陶瓷等专用】

间接法氧化锌一般以金属冶炼得到的锌锭或锌渣为原料,锌在石墨坩埚内于1000 ° c的高温下转换为锌蒸

汽，随后被鼓入的空气氧化生成氧化锌,并在冷却管后收集得氧化锌颗粒。间接法生产的氧化锌直径在0.1-10微米左右，纯度在99.5%-99.9%之间。间接法氧化锌生产工艺简单，成本受原料影响较大。
泰鑫化工专业生产销售各种含量的氧化锌【橡胶、磷化液、鞋材、涂料、陶瓷等专用】

间接法氧化锌指标：

项目	指标要求
氧化锌（zno 以干品计）%	99.7
氧化铅（以pb计）%	0.037
锰的氧化物（以mn计）%	0.0001
氧化铜（以cu计）%	0.0002
盐酸不溶物%	0.006
灼烧碱量%	0.2
筛余物（45um网眼）%	0.1
水溶物%	0.1
105 挥发物%	0.30
吸油量 g/100g	14

泰鑫化工专业生产销售各种含量的氧化锌【橡胶、磷化液、鞋材、涂料、陶瓷等专用】

间接法氧化锌用途：

间接法氧化锌

主要作用于橡胶止水带，三角带，橡胶传送带和减速带等胶带、橡胶跑道、橡胶手套、摩托车轮胎、单车轮胎、力车轮胎、橡胶鞋底、仿

底革（人造牛皮）、橡胶板、胶辊、胶管、胶

垫、密封条/

圈、电缆、球胆、网球、篮球、发泡橡胶制品及透明橡胶制品等，在橡胶工业中主要用作天然橡胶、合成橡胶及乳胶起到硫化活性剂、补强剂及着色剂的作用。

也可以用于磷化液、石油制品添加剂、无碳复写纸显示剂、避雷器、激光垫、水杨酸锌树脂、导热材料、胶黏剂、造纸、火柴、印染、白色颜料、颜料锌铬黄、醋酸锌、碳酸锌、氯化锌、电子激光材料、荧光粉、催化剂、磁性性材料的制造。

包装：塑料编织覆膜袋内衬聚乙烯

塑料袋。（可根据客户要求包装） 规格：毛重25.25kg 净重25kg

储存方法：防水、防潮、防勾、避免高温及与酸碱接触。20 尺小柜装货量：20吨

泰鑫化工专业生产销售各种含量的氧化锌【橡胶、磷化液、鞋材、涂料、陶瓷等专用】