

气动单闸板刀型闸阀

产品名称	气动单闸板刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1400.00/件
规格参数	型号:PZ673H、X-10C 材质:铸钢, 304不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673H、X-10C气动单闸板刀型闸阀耐磨、对夹式概述：

由多种气动元件及阀体组成。多用于要求快速切断或开启的场合。适用于糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰渣、粉尘、渣水混合特等介质管道。常用作介质调节和节流使用，该刀型闸阀适合水平安装，变倾斜安装。双作用气缸；对阀门开启和关闭的两位式控制；单作用气缸；在电路和气路切断故障时，阀门自动开启或自动关闭（即常闭或常开）。

以其体积小、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点*解决了普通闸阀、平板闸阀、球阀、截止阀、调节阀、蝶阀等类阀门的流阻大、重量大、安装难、占地面积大等的疑难问题。刀型闸阀出现后，大量的通用切断类阀门和调节阀门已被之取代。

气动单闸板刀型闸阀主要性能参数：

型号	PN	工作压力 / MPa	适用温度 /
PZ673H-10C/16C	10、16	1.0、1.6	100
PZ673F-10P/16P			
PZ673Y-10P/16P			

纸浆
水泥

气动单闸板刀型闸阀主要零件材料：

型号	阀体	阀杆	材料	密封面	
PZ673H-10C/16C	WCB	2Cr13	硬质合金、聚四氟乙烯	V型	
PZ673F-10P/16P	ZG1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni9Ti		墨环	
PZ73Y-10P/16P	CF8 (304)	0Cr18Ni9 (304)			

气动单闸板刀型闸阀主要外形尺寸：

MPa

1.0 MPa

