

# 气动不锈钢刀型闸阀DN300、梅花型刀闸阀、对夹式闸板阀

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 气动不锈钢刀型闸阀DN300、梅花型刀闸阀、对夹式闸板阀          |
| 公司名称 | 永嘉县巨晨阀门有限公司                           |
| 价格   | 3500.00/件                             |
| 规格参数 | 型号:PZ673H、X-10P<br>材质:304不锈钢<br>性能:耐磨 |
| 公司地址 | 永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）         |
| 联系电话 | 13075736182                           |

## 产品详情

PZ673H、X-10P耐磨气动不锈钢刀型闸阀DN300、梅花型刀闸阀、对夹式闸板阀304不锈钢闸板选用奥氏体不锈钢，耐腐蚀性能大大提高，可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泻漏、其结构简单紧凑、设计合理、轻型节材、密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点、闸板具有闸刀的功能，能有效的闸断介质中各类杂物、此耐磨刀闸阀主要特点是通径全橡胶密封阀座，具有很强抗磨损特性和全通径流通性。特别适合于碱厂、旋流器配套阀及那些要求阀门耐磨的工矿管道上使用。

气动不锈钢刀型闸阀DN300、梅花型刀闸阀、对夹式闸板阀产品基本应用范围：

1、采矿、钢铁工业：用于煤浆、滤渣浆等。2、净化装置：用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。3、造纸工业：用于任何浓度纸浆、料水混合物。4、制糖工业：用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。5、食品工业：用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备，麦芽浆等。6、电站除灰：用于灰渣浆。

气动不锈钢刀型闸阀DN300、梅花型刀闸阀、对夹式闸板阀采用对夹连接采用刀型闸板结构，也叫做刀型闸阀。安装距离短、重量轻适合长纤维、颗粒性介质。这种耐磨刀闸阀广泛应用于各种工业领域，特别是采矿、钢铁工业--用于煤炭、滤渣浆，净化装置--用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水，造纸工业--用于任何浓度纸浆、料水混合物，电站除灰--用于灰渣浆液等管道系统。气动不锈钢刀型闸阀DN300、梅花型刀闸阀、对夹式闸板阀产品特点 1、结构简单、造型美观、全通径流道、流阻系数小。

闸板提升时，同时将密封面上的粘物给刮除，自动清除了杂物；

2、不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。整体不锈钢材质，防止了腐蚀破坏，使用寿命长；3、可选用各种配管法兰标准及法兰密封面型式，还可选用手动、蜗轮传动、电动、气动、液动等各种驱动方式，满足用户不同需求。【执行标准】设计规范：GB/12234 DIN3356 法兰连接：ANSI B16.5

GB/T9113 JB/T79 DIN 2543-2545 试验与检验：GB/T 13927 DIN3230

API598气动不锈钢刀型闸阀DN300、梅花型刀闸阀、对夹式闸板阀性能参数】

基本型号

PZ73H

PZ73Y

PZ73F

工作压力 ( MPa )

1.6~2.5 Calss150

口径(mm)

DN50-DN2000 2 -80

适用介质

水、油、气、醋酸类、硝酸类等其他介质

可选材料

阀体

WCB CF8 CF8M CF3 CF3M

闸板

WCB CF8 CF8M CF3 CF3M

阀杆

WCB CF8 CF8M CF3 CF3M

密封面

不锈钢 司太立合金 碳化钨 PTFE

填料

柔性石墨 PTFE

气动不锈钢刀型闸阀DN300、梅花型刀闸阀、对夹式闸板阀主要性能参数

型号

PN

工作压力 / MPa

适用温度 /

适用介质

PZ673H-10C~16C

10~16

1.0~1.6

100

纸浆、污水、煤浆、灰渣水泥混合物

PZ673F-10P~16P

PZ673Y-10P~16P

气动不锈钢刀型闸阀DN300、梅花型刀闸阀、对夹式闸板阀产品零部件材料

PZ673H、PZ673F、PZ673Y型气动刀型闸阀（刀闸阀）零部件材料

型号

材料

阀体

阀杆

密封面

填料

PZ673H-10C~16C

WCB

2Cr13

硬质合金、聚四氟乙烯

V型聚四氟乙烯、柔性石墨环

PZ673F-10P~16P

ZG1Cr18Ni9Ti

1Cr18Ni9Ti

PZ673Y-10P~16P

CF8 (304)

0Cr18Ni9 (304)

气动不锈钢刀型闸阀DN300、梅花型刀闸阀、对夹式闸板阀外形及结构尺寸 (PN10)

PZ673H、PZ673F、PZ673Y (PN10) 型刀型闸阀 (刀闸阀) 外形及结构尺寸 (mm)

DN

L

D

D1

D2

H

$z \times M$

50

43

160

125

100

285

$4 \times M16$

65

46

180

145

120

298

$4 \times M16$

80

46

195

160

135

315

4 × M16

100

52

215

180

155

365

8 × M16

125

56

245

210

185

400

8 × M16

150

56

280

240

210

475

8 × M20

200

60

335

295

265

540

8 × M20

250

68

390

350

320

630

12 × M20

300

78

440

400

368

780

12 × M20

350

78

500

460

428

885

16 × M20

400

102

565

515

482

990

16 × M22

450

114

615

565

532

1100

20 × M22

500

127

670

620

585

1200

20 × M22

600

154

780

725

685

1450

20 × M27