

# CONTROLAIR康气通隔膜气缸US-4-L-SM-UM US-6-L-SM-CBS-NS

产品名称	CONTROLAIR康气通隔膜气缸US-4-L-SM-UM US-6-L-SM-CBS-NS
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

## 产品详情

专业电机保养维修中心电机保养流程：清洗定转子--更换碳刷或其他零部件--真空F级压力浸漆--烘干--校动平衡。

- 1、使用环境应经常保持干燥，电动机表面应保持清洁，进风口不应受尘土、纤维等阻碍。
- 2、当电动机的热保护连续发生动作时，应查明故障来自电动机还是超负荷或保护装置整定值太低，消除故障后，方可投入运行。

美国CONTROLAIR康气通减压阀

CONTROLAIR康气通减压阀100-BC

CONTROLAIR康气通减压阀130-BBF

CONTROLAIR康气通减压阀300-BA

CONTROLAIR康气通减压阀300-BC

CONTROLAIR康气通减压阀3500-BC

CONTROLAIR康气通减压阀710-BCU

CONTROLAIR康气通减压阀710-DC

CONTROLAIR康气通减压阀710-BA

CONTROLAIR康气通减压阀710-CA

CONTROLAIR康气通减压阀710-DA

CONTROLAIR康气通减压阀710-BC

CONTROLAIR康气通减压阀710-CC

CONTROLAIR康气通减压阀710-BD

CONTROLAIR康气通减压阀710-CD

CONTROLAIR康气通减压阀710-DD

CONTROLAIR康气通减压阀710-BE

CONTROLAIR康气通减压阀710-CE

CONTROLAIR康气通减压阀710-DE

CONTROLAIR康气通减压阀710-BF

CONTROLAIR康气通减压阀710-CF

CONTROLAIR康气通减压阀710-DF

CONTROLAIR康气通减压阀Type300-BC

CONTROLAIR康气通减压阀Type350-BC

CONTROLAIR康气通减压阀Type400

CONTROLAIR康气通减压阀Type850

CONTROLAIR康气通减压阀Type710

美国CONTROLAIR康气通

CONTROLAIR康气通气压继动器MITE 71H

CONTROLAIR康气通气压继动器MITE 71L

CONTROLAIR康气通气缸减压阀MITE 85

CONTROLAIR康气通气电转换器P200+P28+P11+P22

CONTROLAIR康气通压力变送器P200+P50

CONTROLAIR康气通压力调节阀TYPE600-BA

CONTROLAIR康气通流量放大器TYPE600-BB-E

CONTROLAIR康气通电器转换器 TYPE950-AE-E

CONTROLAIR康气通隔膜气缸US-4-L-SM-UM

CONTROLAIR康气通隔膜气缸US-6-L-CA-UM

CONTROLAIR康气通气缸US-6-L-SM-CBS-NS

CONTROLAIR康气通气缸US-6-L-SM-UM

CONTROLAIR康气通气缸S-9-L-CA-NBS-RC

### 精密减压阀

CONTROLAIR康气通减压阀7ML5221-1DA11

CONTROLAIR康气通减压阀7ML5221-1BA11

CONTROLAIR康气通减压阀7ML1201-1EF00

CONTROLAIR康气通减压阀7ML1201-1EK00

CONTROLAIR康气通减压阀7ML1830-2AN

应保证电动机在运行过程中良好的润滑。一般的电动机运行5000小时左右，即应补充或更换润滑脂，运行中发现轴承过热或润滑变质时，液压及时换润滑脂。更换润滑脂时，应清除旧的润滑油，并有汽油洗净轴承及轴承盖的油槽，然后将ZL-3锂基脂填充轴承内外圈之间的空腔的1/2（对2极）及2/3（对4、6、8极）。