

# 灭火器换粉年检 哪有灭火器换粉年检厂家 南助安

产品名称	灭火器换粉年检 哪有灭火器换粉年检厂家 南助安
公司名称	广州市南沙区东涌南助安消防器材店
价格	面议
规格参数	
公司地址	南沙区东涌镇大同村南沙大道大同装饰城旁
联系电话	13922245658 13922245658

## 产品详情

广州晟捷消防有限公司——车载灭火器您配备了么？灭火器换粉年检

每到夏季，汽车自燃事故就会增多，一旦车辆自燃，车上没有灭火器往往就无法自救。近日，记者调查发现，大多数私家车主安全意识不高，配置车载灭火器的私家车少得可怜。记者李颖在采访的众多私家车主中，哪有灭火器换粉年检厂家，很多车主都和这位霍先生的想法一样，存有侥幸心理，觉得自己平时勤于保养，不担心发生自燃事故。市民郭先生说，配备灭火器很不方便。

我采访的10位私家车主，仅有一位车里装有灭火器，而灭火器并不是自己主动购买，是购车时4s店赠送的，对于灭火器的保质期限并不知晓。

配备灭火器的私家车寥寥无几，那车载灭火器销售市场情况如何呢？记者走访了延吉多家消防器材经销处了解到，车载灭火器的市场价格在40元至50元左右，多为干粉灭火器，主要以液态二氧化碳或氮气作为动力，保质期多为一年。老板黄先生说，购买车载灭火器的车主十分少，一个月能卖出两、三个就不错了。

广州晟捷消防有限公司——灭火器批发零售厂家灭火器换粉年检

过期、的灭火器应属报废产品，不仅因为压力不足而失灵，它们的筒体受腐蚀也会变薄，灭火器经过阳光暴晒，轻微磕碰就可能引发BZ。

因此过期的灭火器十分危险，灭火器换粉年检，如果您发现灭火器过期了，一定要及时更换，请您记住禁止使用过期的灭火器。

便携式灭火器自带压力表，一般情况下压力表上有三种。当指针指到红内时，表示灭火器内干粉压力值偏小，在遇到火灾时不能喷出，说明该灭火器已经失效。这时应到正规消防器材店重新充装干粉。

当指针指在绿内时，表示压力正常，可以正常使用。

当指针指在黄内时，表示灭火器内的干粉压力过大，虽然可以喷出干粉，但却有B破、BZ危险。

### 广州晟捷消防有限公司——推车式灭火器充装年检维修厂家灭火器换粉年检

在细水雾设备的一侧有一个操控面板，通过面板能实现一键启动/停止、实时压力显示、水位/泡沫液位显示以及泡沫比例的调节等。

推车式细水雾灭火器是以纯水为介质，在高压的作用下，通过特做的喷头，雾滴快速喷向保护区，在雾滴气化的过程中，使被保护区的温度迅速冷却、窒息和阻隔热辐射，从而达到理想的灭火效果。由于高压细水雾灭火装置具有节水、安全环保、灭火速度快等诸多优点，获得了广泛的应用。

可及时扑灭A类、B类、C类及电气类火灾。适用场景：旅游景点、古建筑、石油化工、档案室、机要室、仓储中心、轨道交通等。

### 广州晟捷消防有限公司——超细干粉灭火器充装年检维修厂家灭火器换粉年检

超细干粉灭火器该灭火剂既适用于相对封闭的空间全淹没应用灭火，（上海消防工程）又适用于开放场所局部淹没应用灭火。灭火速率是水系灭火剂的40倍，灭火效率是目前使用的普通ABC干粉灭火剂的6—10倍，是哈龙灭火剂的2—3倍，是七氟丙烷灭火剂的10—12倍。该灭火剂可充装普遍使用的灭火器、自动灭火装置（无管网）、管网灭火系统等，广泛适用于设施和民用设施及各种场所扑救A、B、C、E类火灾及铝类火灾。

- 1.首先我们拿着灭火器上面的把手，把灭火器提起来。
- 2.在拔去灭火器上面把手处的保险栓，就是一个铁的小铁环，拽一下。
- 3.需要和起火点保持一定的距离，这个安全距离大概5米左右。
- 4.我们需要站在上风位置使用灭火器，因为如果是干粉式灭火器，灰尘烟粉的什么的就会影响到我们。
- 5.一手提着灭火器的头，一手托在灭火器的底部，将灭火器的喷头对准起火的地方，使劲按下灭火器的交叉按压的地方，对准火源一直按压到火灭掉为止。

### 广州晟捷消防——超市过期灭火器充装年检维修灭火器换粉年检

干粉灭火器（ABC干粉）可用于扑救A类、B类、C类、E类火灾，其中A类是固体物质火灾，如常见的木材、棉花、塑料、煤炭、纸张等燃烧引起的火灾。B类是液体或可熔化的固体物质火灾，比如、煤油、石蜡、松香等燃烧引起的火灾。C类是气体火灾，例如煤气、氢气等可燃气体引起的火灾。E类是带电火灾。例如物体带电燃烧引起的火灾。

干粉灭火器主要依靠干粉中的无机盐的挥发性分解物，手推灭火器换粉年检厂家，与燃烧过程中燃料反应发生化学抑制灭火，利用氮气气体作为驱动气体，将瓶内的干粉喷出。

使用方法：拔掉保险销，站在上风位置，对准火焰根部，一手握住压把，一手握住喷嘴进行灭火。使用灭火器应注意灭火过程中始终保持直立状态，不得横卧或颠倒使用，否则不能正常喷射。

### 广州晟捷消防——超市过期ABC灭火器充装年检维修灭火器换粉年检灭火器种类

## 1、ABC干粉灭火器

适用对象：可燃固体、有机物质、可燃液体、可燃气体等引起火灾，还具有50KV以上的电绝缘性能，可用于扑救带电设备的初起火灾。

## 2、二氧化碳灭火器

适用对象：此类灭火器不可用于扑灭固体火灾，适合液体、气体火灾、600V以下的带电设备火灾。一般认为电压过高，二氧化碳灭火器的使用效果会降低。

## 3、泡沫灭火器

适用对象：可用来扑灭，如木材、棉布等固体物质燃烧引起的；适宜扑救如、柴油等液体火灾。

## 4、水基型灭火器

适用对象：固体或液体的初起火灾，广泛应用于油田、油库、轮船、工厂、商店等场所。

灭火器换粉年检-哪有灭火器换粉年检厂家-南助安(诚信商家)由广州晟捷消防工程有限公司提供。广州晟捷消防工程有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！