

# 高韧性PPS 日本宝理 0220A9 注塑级

产品名称	高韧性PPS 日本宝理 0220A9 注塑级
公司名称	东莞市文腾塑胶原料有限公司
价格	36.80/件
规格参数	宝理:高韧性 注塑级 0220A9:阻燃 耐高温 日本:电动工具 家用电器
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威68号塑金塑胶商业中心14栋203室
联系电话	0769-82933715 18128593518

## 产品详情

产品说明：

DURAFIDE 0220A9是一种聚苯硫醚(PPS)产品。它,在北美洲、欧洲或亚太地区有供货。特性包括:

阻燃/额定火焰

良好的韧性

物理性能测试条件	测试方法	测试结果	单位	ISO
磨擦粘度		8.10	° C,1000sec^-1	ISO11443
吸水率			23 ° C,24hr	ISO62
机械性能				ISO527-2
标称拉伸断裂应变				

拉伸强度		ASTM D638/ISO 527
拉伸应力		ISO527-2
弯曲模量		ASTM D790/ISO 178
	ISO178	3800
弯曲强度		ASTM D790/ISO 178
弯曲应力		ISO178
热性能测试条件 热变形温度 热膨胀系数	测试方法 1.8MPa,未退火 MD	测试结果单位 UL94 ISO75-2/A 内部方法

TD

内部方法