

酒店消防栓安装维修 南助安 沙湾消防栓安装维修

产品名称	酒店消防栓安装维修 南助安 沙湾消防栓安装维修
公司名称	广州市南沙区东涌南助安消防器材店
价格	面议
规格参数	
公司地址	南沙区东涌镇大同村南沙大道大同装饰城旁
联系电话	13922245658 13922245658

产品详情

广州晟捷消防有限公司——感温式火灾探测器安装保养维修消防栓安装维修

- a. 检测区域为点型和线型两种火灾探测器。
- b. 根据监测报警原理分为定温式和差温式两种。
- c. 根据工作原理分为双金属片式，膜盒式，热敏电阻感温式。
- d. 双金属片式，膜盒式感温火灾探测器为普通点型探测器。
- e. 热敏电阻感温式火灾探测器，学校消防栓安装维修，类比式（智能式）。为点型或线型火灾探测器。
- f. 感温式火灾探测器，适用于有电器及化学火灾和多粉尘和潮湿及厨房等场所。

3. 复合式火灾探测器

将烟感探测器和温感探测器复合组装在一起形成复合式火灾

广州晟捷消防有限公司——水流指示器和湿式报警阀消防栓安装维修

这两种各是各的用途，不能取其一。

1. 水流指示器是装设在一个受保护区域喷淋管道上，他是监视水流动作的，如果发生火灾，喷淋头受高

温而爆裂这时管道水会流向爆裂的喷淋头，大岗消防栓安装维修，流动的水力就会推动水流指示器动作（也是一个橡胶叶片置入在管道中）水流指示器是起监视作用，不联动其他设备。

2. 湿式报警阀与水流指示有些不同，如果喷淋管道中如果水在流动，管道原有的静压会发生变化，会激发水力警铃报警（它的原理可以参看一些阀门说明书），且压力开关动作，从而来启动喷淋水泵。

探测器

广州晟捷消防有限公司——报警阀安装维修保养消防栓安装维修

湿式报警阀下边及水流指示器来水方向不装信号阀而装普通阀门

产生原因及后果：在维修管道时关闭阀门，维修后由于疏忽忘记打开，一旦发生火灾管道内无水，造成重大损失。

防治措施及相关规定：必须在报警阀下边及水流指示器来水方向装信号阀。并检查信号阀其打开或关闭状态时的信号是否返回到消防控制中心。为防止误操作，还要在阀上加锁防止阀门意外关闭。

屋顶消防水箱接湿式自动喷水灭火系统的出水管（恒压管）或自动喷水灭火系统消防水泵吸水管不安装过滤装置

产生原因及后果：水箱或水池内的杂物进入管网，造成闭式喷洒头堵塞或报警阀中警铃或压力开关失灵，影响喷水灭火及报警工作。

防治措施及相关规定：加压和补充自动喷水灭火系统的装置管道出口处。应设置除污过滤设施。

广州晟捷消防有限公司——消防管道安装维修保养消防栓安装维修

管道安装

安装顺序：主干管、干管、分支管、横管、垂直管（先干后支）；（主干分支横垂直）

管井的消防立管采用从下至上安装；

管道穿梁及地下室剪力墙、水池等，应在预埋金属管中穿过；

管网安装完毕后，商场消防栓安装维修，应对其进行强度试验、冲洗和严密性试验

强度试验：

测试点设在管网低点（低点处的压力大） 管网注水排气时，缓慢升压 达到试验压力后稳压 30min，管网无泄漏、无变形，且压力降 0.05Mpa；

广州晟捷消防有限公司——消防喷淋安装维修保养消防栓安装维修系统型式及选择

1 简化型

由喷头、管网、闸阀(或蝶阀)、止回阀、末端试水装置(或放空阀)等组成的简易灭火系统。

供水压力能满足喷头工作压力要求，且喷头总数不超过 20 只的场所宜设简化型。

2 通用型

由喷头、管网、水流指示器、简易报警控制器、声光报警器、报警阀、闸阀(或蝶阀)、止回阀、末端试水装置(或放空阀)等组成的简易灭火系统。

供水压力能满足喷头工作压力要求、人员集中，且喷头总数超过 20 只的场所宜设通用型。

3 增压型

由喷头、管网、管道泵、水流指示器、简易报警控制器、声光报警器、报警阀、闸阀(或蝶阀)、止回阀、水泵接合器、末端试水装置等组成的简易灭火系统。

供水压力需通过增压来满足喷头工作压力要求、人员集中的场所宜设增压型。

广州晟捷消防有限公司——消防感烟式火灾探测器安装维修保养消防栓安装维修

(1) 离子式火灾探测器。

- a. 检测区域为点型火灾探测器。
- b. 内部有半衰期为500年的性元素镅241。
- c. 分单室和双室两种，外部安有防虫网。
- d. 有普通头，类比头（智能头）。
- e. 应用场所除有腐蚀性气体的场所外适合大部分场所。
- f. 对物质燃烧前放出的微小溶胶微粒反应灵敏。

(2) 光电式火灾探测器。

- a. 检测区域为点型和线型两种火灾探测器。
- b. 减光式火灾探测器。（利用烟雾对光线的遮挡作用）
实际应用大部份为红外线，酒店消防栓安装维修，线型报警器。
- c. 散射式火灾探测器。（利用烟雾对光线的折射作用）
实际应用为红外线点型报警器。
- d. 内部由半导体发射和接收管，及暗室，防虫网组成。
- e. 有普通头，类比头（智能头）。
- f. 适合大部分场所。

酒店消防栓安装维修-南助安-沙湾消防栓安装维修由广州晟捷消防工程有限公司提供。广州晟捷消防工程有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！