

# 回收美标电源插座电子料

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 回收美标电源插座电子料                 |
| 公司名称 | 深圳市嘉辉电子商务有限公司               |
| 价格   | 1000.00/件                   |
| 规格参数 | 品牌:加V信<br>型号:发图片<br>产地:长期求购 |
| 公司地址 | 深圳市南山区科技园高新南一路科技大厦二楼        |
| 联系电话 | 13530613161 13530613161     |

## 产品详情

回收美标电源插座电子料 合作中心

鸿展库存电子采购商,CLC

云浮西门子模块回收，价高才是硬道理，回收安霸行车记录仪芯片

专门承接大批量库存,各类库存视觉自动化设备收购,当面付款价格高于同行,库存立即变现。

绝缘水平的表示举例如下：高压额定电压为35kV级，低压额定电压为10kV级的变压器绝缘水平表示为LI200AC85/LI75AC35，其中LI200表示该变压器高压雷电冲击耐受电压为200kV，工频耐受电压为85kV，低压雷电冲击耐受电压为75kV，工频耐受电压为35kV.目前的油浸变压器产品的绝缘。

高要回收电子料，不问来路，西乡芯片回收-  
品牌回收，自己厂回收工业相机，不一般价钱回收基恩激光传感器

MHME304S1C

SAL-XC866L-4FRA3VBE

PI5C34171CAEX

XC9572-10PC84C

PI3B3126WE

DV0PQ1000150

XC9282B1FE0R-G

88AP270MA2-BHE1C520

SC-GU1-EU

PI3HDMI412FT-BZHE

LCMXO256C-3TN100I

MAX3241EEAI

HGDESN031A

BA33DD0WT

PI3HDMI412FTZHEX

MCZ33976EG

MST715C-LF

CP82C37A-5

88SE9230A1-NAA2C000

74AHC594DB-Q100J

PI3CH281L

BTS4141N

GD74HCT245D

SD25-1950R9UUA1

NE555

EX-19EA-PN

PI5U30213XEAEX

HM78SC70E

GT-48370-B-2

74HC2G04GW

HI-8282J-44

TLE4274GV50

PT7M7810STEX

NN233D

CP0402A0942ENTR

W9825G6KH-6