

# 长治市ABB UPS电源三三10kva并机型户外监测租赁出租酒店应急用电

产品名称	长治市ABB UPS电源三三10kva并机型户外监测租赁出租酒店应急用电
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

## 产品详情

长治市ABB UPS电源三三10kva并机型户外监测租赁出租酒店应急用电 384 VDC , 含 Startup 5x8 启动服务 6FM4

6FM5  
6FM7  
6FM7.2  
6FM8  
6FM9  
6FM10  
6FM12  
6FM17  
6FM18  
6FM24  
6FM20  
6FM26  
6FM33  
6FM38  
6FM55  
6FM65  
6FM75  
6FM80

6FM100

6FM120

6FM134

6FM150

6FM160

6FM180

6FM200

6FM220

6FM230

6FM250

6FM260

6FM280

高功率

机架式

3U，体

可支持

支持并

支持并

持冗余

源双向

整机效

整机效

机效率

A1一体

A1一体

A1一体

A1一体

A2扣盖

A3扣盖

A4拆装

A6拆装

A8拆装

A10拆装

A12拆装

A16拆装

A20拆装

A32拆装

A40拆装

A16电池

A20电池

A32电池

A40电池

B16定做

B20定做

B32定做

B40定做

2V电池

定做户

定做室

紧定螺钉主要用于固定两个零件之间的相对位置。特殊用途螺钉有吊环螺钉等供吊装零件用。螺母：带有内螺纹孔，形状一般呈显为扁六角柱形，也有呈扁方柱形或扁圆柱形，配合螺栓、螺柱或机器螺钉，用于紧固连接两个零件，使之成为一件整体。自攻螺钉：与机器螺钉相似，但螺杆上的螺纹为的自攻螺钉用螺纹。用于紧固连接两个薄的金属构件，使之成为一件整体，构件上需要事先制出小孔，由于这种螺钉具有较高的硬度，可以直接旋入构件的孔中，使构件中形成相应的内螺纹。施耐德电气 APC Smart Evo-Li 锂电池系统 提升可用性，降低运营成本，助力绿色边缘数据中心 施耐德电气 APC Smart Evo-Li 锂电池系统是一款、易于部署的模块化设计锂电池系统 全兼容：

的“开源”设计，通用型的锂电解决方案，通过锂电适配单元无缝匹配 SURT/SP 系列 UPS，亦可兼容其它品牌的铅酸版 UPS。无需更换主机，“锂进铅退”，TCO 更优。

长延时：标准化模块设计，机架式安装，超长延时时间，单组锂电模块可支持10kVA UPS 延时一小时。

高可靠：，内置 BMS，锂电池系统与 UPS 实时通信，具有三重安全保护功能。兼容性强 无缝匹配 SURT、SP 系列 UPS，亦可兼容其它品牌的铅酸版 UPS。机架式安装 便于快速部署，节省空间。10KVA 1 小时仅 9U。配置灵活 标准化模块设计，可灵活组合、按需扩容。BMS 电池管理

两级控制算法优化电池充放电管理，电池电量(SOC)、电池健康度(SOH) 尽在掌握。监控功能

可以通过本地或云端对锂电池系统进行数据采集和监控。长寿命 磷酸铁锂电芯，循环寿命高达 1500

次以上，预期使用寿命长达 10 年。保护功能 两级充放电过压、过流、过温保护 及短路保护，。

平滑升级 已装机客户铅酸电池可直接升级锂电。LED 显示 直观显示运行、告警、电池容量等信息。5

年 锂电池系统保修期 5 年，让您高枕无忧。

[商洛市ABB UPS电源机架式10kva三三开业活动租赁出租安装施工要求](#)