聚丙烯酰胺生产企业 聚丙烯酰胺供应商-北京佳瑞林水处理

产品名称	聚丙烯酰胺生产企业 聚丙烯酰胺供应商- 北京佳瑞林水处理
公司名称	北京市佳瑞林水处理技术有限公司
价格	24000.00/吨
规格参数	
公司地址	北京市海淀区北坞村路59号空军西郊干休所
联系电话	010-52880693 18301640076

产品详情

【详细说明】

北京**聚丙烯酰胺**

北京**聚丙烯酰胺**厂家：登封市宏润环保材料厂

北京**聚丙烯酰胺**联系人：李先生

北京**聚丙烯酰胺**电话：0371-69596994

北京**聚丙烯酰胺**传真：0371-63236336

北京**聚丙烯酰胺**电话：15838367553

北京**聚丙烯酰胺**在线QQ：88630373

北京**聚丙烯酰胺**报价标准：

北京**聚丙烯酰胺**的类型、成分和纯度决定了**聚丙烯酰胺**价格的高低。

首先了解**聚丙烯酰胺**的分类：

1、阴离子　**聚丙烯酰胺**按分子量高低来决定**聚丙烯酰胺**价格分子量越高价格越高

2、阳离子 **聚丙烯酰胺**按离子度高低来决定**聚丙烯酰胺**价格离子度越高价格越高

3
、非离子**聚丙烯酰胺**按分子量和水解度来决定**聚丙烯酰胺**价格高低分子量越大水解度越好的价格越高。

4、两性 **聚丙烯酰胺**按分子量决定**聚丙烯酰胺**价格分子量越大价格越高。

北京**聚丙烯酰胺**的纯度是指生产出的原品没有进行复配的，不惨假的。

北京**聚丙烯酰胺**的型号划分是由各个生产厂家决定的，我国内没有统一标准。

北京**聚丙烯酰胺**价格，**聚丙烯酰胺**，**聚丙烯酰胺**

北京**聚丙烯酰胺**的标志、包装、运输、贮存的要求：

水处理剂**聚丙烯酰胺GB**
的包装上应涂刷牢固的标志，内容包括：生产厂名、产品名称、型号、等级、商标、批号或生产日期、净重、厂址以及

191规定的标志、“ 怕热 ”和“ 怕湿 ”标志。

每批出厂的水处理剂**聚丙烯酰胺**
应附有质量证明书，内容包括：生产厂名、产品名称、型号、等级、分子量、批号或生产日期、净重、产品质量符合本标准的证明及本标准编号。

水处理剂**聚丙烯酰胺25**
(固体)采用双层包装。内包装采用聚乙烯塑料薄膜袋，厚度。包装时，用维尼龙绳或质量相当的绳扎口。外包装采用聚丙烯塑料编织袋或木桶、铁桶，其性能和检验方法应符合有关规定。每袋(桶)净重

kg 或5O kg，或根据用户要求确定。

胶体**聚丙烯酰胺25 kg；或用内衬聚乙烯塑料薄膜袋的铁桶包装，每桶净重50 kg 或200 kg**。采用聚乙烯塑料桶包装，每桶净重

运输时应使用有篷的工具，严防雨淋、曝晒。贮存在阴凉、通风干燥的库房内。

水处理剂**聚丙烯酰胺**的贮存期，固体为二年，胶体为六个月。

北京**聚丙烯酰胺**价格，**聚丙烯酰胺**，**聚丙烯酰胺**

北京**聚丙烯酰胺**的定义

北京**聚丙烯酰胺**
(Polyacrylamide)简称PAM，由丙烯酰胺单体聚合而成，是一种水溶性线型高分子物质。单体丙烯酰胺化学性质非常活泼，在双键及酰胺基处可进行一系列的化学反应，采用不同的工艺，导入不同的官能基团，可以得到不同电荷产品：阴离子、阳
离子、非离子、两性离子
聚丙烯酰胺PAM的平均分子量从数千到数千万以上沿键状分子有若干官能基团，在水中可大部分电离，属于高分子电解质。根据它可离解基团的特性分为阴离子型(如--COOH,--SO3H,--OSO3H等)阳离子型(如--NH3OH,--NH2OH,-CONH3OH)和非离子型。产品外观为白色粉末，易溶于水，几乎不溶于苯，、酯类、丙酮等一般有机溶剂，其水溶液几近透明的粘稠液体，属非危险品，无毒、无腐蚀性，固体PAM

有吸湿性，吸湿性随离子度的增加而增加，PAM热稳定性好；加热到100°C稳定性良好，但在150°C以上时易分解产中氮气，在分子间发生亚胺化作用而不溶于水，密度(克)毫升23°C1.302。玻璃化湿度153°C，PAM在应力作用下表现出非牛顿流动性。。

北京**聚丙烯酰胺**价格，**聚丙烯酰胺**，**聚丙烯酰胺**

一、**聚丙烯酰胺**产品概述

[产品名称]**聚丙烯酰胺**简称(酰胺)

[英文名称]polyacrylamide简称(PAM)

[执行标准]GB/T13940-92

[产品外观]纯白色颗粒

北京**聚丙烯酰胺**
简称PAM，又分阴离子(HPAM)阳离子(CPAM)，非离子(NPAM)是一种线型高分子聚合物，是水溶性高分子化合物中应用最为广泛的品种之一，**聚丙烯酰胺**
和它的衍生物可以用作有效的絮凝剂、增稠剂、纸张增强剂以及液体的减阻剂等，广泛应用于水处理、造纸、石油、煤炭、矿冶、地质、轻纺、建筑等工业部门。

聚丙烯酰胺PAM产品的特性

①凝絮性：PAM能使悬浮物质通过电中和、架桥吸附作用，起絮凝作用。

②粘和性：能通过机械的物理的化学的作用，起粘和作用。

③降阻性：PA M能有效地降低流体的摩擦阻力，水中加入微量**聚丙烯酰胺5080%**就能降阻

④增稠性：**聚丙烯酰胺pH值在10以上聚丙烯酰胺**
易水解，呈半网状结构时，增稠将更加明显。中性和酸性条件小均有增稠作用，当

北京**聚丙烯酰胺**价格，**聚丙烯酰胺**，**聚丙烯酰胺**

二、北京**聚丙烯酰胺**技术指标：

名称分子量(万)离子度(%)高效PH固含量%残单%外