

17升盐酸包装线 液下式包装线

产品名称	17升盐酸包装线 液下式包装线
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

20L聚酯压盖机 单喷嘴压盖机

上海广志自动化设备有限公司主营：液体全自动灌装机，半自动灌装机，涂料定量灌装秤，电子台秤，称重传感器，称重模块，电子汽车衡，自动化包装灌装系统等，其中有进口托利多称重模块，托利多称重仪表。

20L聚酯压盖机 单喷嘴压盖机的技术参数:

灌装容量 10-30L

灌装速度 120-300桶/小时

灌装精度 0.2级，+0.1-0.2

称重装置 *大称重50kg,分度值d:1g/2g/5g

灌装容器 方桶、圆桶、敞口桶、小口桶等

工作温度 -10 ° C~45 ° C

相对湿度 <95%

工作电源 AC380V/AC220V50HZ<500W

安装要求 水平固定在混凝土地面(混凝土厚度要求大于15mm)

工作气源 0.4~0.6Mpa

耗气量 8m³/h

物料接口 DN40标准法兰，物料进口压力:小于0.6Mpa

20L聚酯压盖机 单喷嘴压盖机的特点:

液体自动灌装机是一种自动化程度及高的包装设备，主要功能是将物料自动灌装成预定的重量。

液体自动灌装机在灌装过程中可以避免物料溢出，*大程度地防止物料本身对环境的污染，从而对操作人员进行有效地劳动保护。

其系统工作稳定可靠，操作简便，称量准确，量数据可通过仪表给人机界面、计算机等其他外接设备。

自动灌装机主要由喷枪装置、系统控制部分、称重系统、灌装架台、输送设备等组成。

20L聚酯压盖机 单喷嘴压盖机设备使用:

开机---人工放桶到秤台快速定位对口--系统自动侦测桶定位---自动去皮---自动打开阀门开始大、小量灌装到达目标值---阀门自动关闭---人工移桶至夹盖区---按【夹盖】键气动夹盖---灌装结束。

20L聚酯压盖机 单喷嘴压盖机适用范围:

涂料 树脂 油漆 机油 甘油 胶粘剂 固化剂 稀释剂

油墨 助剂 乳酸 磷酸 硫酸 添加剂 乳胶漆 润滑油

盐酸 香精香料 丙烯酸树脂 化工、食品行业液体物料.

20L聚酯压盖机 单喷嘴压盖机的售后服务:

- 1.保修服务:产品自调试合格之日起,保修一年.非人为损坏免费修理.
- 2.调试服务:由供应方提供设备的安装方案,指导安装,现场调试合格后,交付买方运行使用.
- 3.培训服务:供应方派技术人员前往指导,培训有关操作人员,直到能正确操作设备并正常运行.
- 4.服务保障:设备发生故障,供方接到后48小时内到现场.
- 5.终身服务:产品使用过五年或十年发生故障时,本公司照常给予服务,并优惠提供配件.
- 6.配件服务:保修期内外均能及时提供完善的配件服务.

更多相关产品：

45升溶剂灌装机 摆臂式灌枪灌装机

25L硫酸灌装线 双头称重式灌装线

19L油脂灌装机 重力式灌装机

14升沥青灌装线 不锈钢灌装线

11L聚醚罐装机 定量罐装机