

ABS/PC HAC-8240B /韩国锦湖 汽车应用电气应用型材 挤出吹塑塑料合金

产品名称	ABS/PC HAC-8240B /韩国锦湖 汽车应用电气应用型材 挤出吹塑塑料合金
公司名称	苏州聚元利塑化有限公司
价格	24.00/千克
规格参数	品牌:韩国锦湖 型号:HAC-8240B 产地:韩国
公司地址	太仓市浮桥镇新港中路2号7-8幢09室
联系电话	13776183933

产品详情

ABS/PC HAC-8240B /韩国锦湖

产品分类：塑料合金

材料状态：非流通

加工方法：挤出吹塑

汽车应用电气应用型材

- 1.供应PC/ABS C1110沙伯基础 高抗冲 延展性 注射成型HB
- 2.供应PC/ABS C1110HF沙伯基础 高抗冲 延展性 高流动HB
- 3.供应PC/ABS C1200沙伯基础 高抗冲 高耐热 延展性HB
- 4.供应PC/ABS C1200HF沙伯基础 高抗冲 高耐热 高流动HB
- 5.供应PC/ABS C2800沙伯基础 无卤阻燃V-0高抗冲 易流动 薄壁用
- 6.供应PC/ABS C2950沙伯基础 无卤阻燃V-0高抗冲 易流动
- 7.供应PC/ABS C2950HF沙伯基础 无卤阻燃V-0高抗冲 高流动
- 8.供应PC/ABS C6200沙伯基础 无卤阻燃V-0高抗冲 易流动

- 9.供应PC/ABS C6600沙伯基础 无卤阻燃V-0抗水解 易流动
- 10.供应PC/ABS MC1300沙伯基础 电镀级 高抗冲 易流动
- 11.供应PC/ABS MC8002沙伯基础 高抗冲 延展性 低粘度
- 12.供应PC/ABS T-45德国拜耳 通用级 可电镀 热稳定
- 13.供应PC/ABS T-65德国拜耳 通用级 耐低温撞击HB
- 14.供应PC/ABS T-85德国拜耳 通用级 高冲击和缺口冲击强度
- 15.供应PC/ABS FR2000德国拜耳 注射品级 无卤阻燃V-0易流动
- 16.供应PC/ABS FR2010德国拜耳 注射品级 无卤阻燃V-0易流动
- 17.供应PC/ABS PC-365台湾奇美 高耐热 高抗冲 注射成型HB
- 18.供应PC/ABS PC-385台湾奇美 超高抗冲 超高耐热HB
- 19.供应PC/ABS FR3030德国拜耳 挤出级 无卤阻燃V-0
- 20.供应PC/ABS FR3000德国拜耳 阻燃V-0光稳定性 易流动
- 21.供应PC/ABS FR110德国拜耳 注射品级 无卤阻燃V-0光稳定性良好
- 22.供应PC/ABS PC-345台湾奇美 高流动 注射成型HB
- 23.供应PC/ABS PC-540台湾奇美 高耐热 阻燃V-0
- 24.供应PC/ABS PC-510台湾奇美 高流动 阻燃V-0
- 26.供应PC/ABS 韩三星毛织 HI-1001BN,HI-1001BN-K2261,HR-1008B,HI-1001B
- 27.供应PC/ABS 韩三星毛织 NH1017T,1008B,1015L,G4401,G5748,NH-1000T
- 28.供应PC/ABS 韩国LG 5001,GN-5001RF,GN-5001TF,GN-5008HF,GP-5001AF
- 29.供应PC/ABS 韩国LG GP5008BF(NP),GP-5306F,HP-5004,HR-5006A,HR-5007A

PC/ABS塑料 特点：

- 1、综合性能较好,冲击强度较高,化学稳定性,电性能良好.
- 2、与372有机玻璃的熔接性良好,制成双色塑件,且可表面镀铬,喷漆处理.
- 3、有高抗冲、高耐热、阻燃、增强、透明等级别。
- 4、流动性比HIPS差一点，比PMMA、PC等好，柔韧性好。

