

# ABS/PC HAC-8265 /韩国锦湖 耐热 耐低温冲击 工程配件汽车应用

产品名称	ABS/PC HAC-8265 /韩国锦湖 耐热 耐低温冲击 工程配件汽车应用
公司名称	苏州聚元利塑化有限公司
价格	24.00/千克
规格参数	品牌:韩国锦湖 型号:HAC-8265 产地:韩国
公司地址	太仓市浮桥镇新港中路2号7-8幢09室
联系电话	13776183933

## 产品详情

ABS/PC HAC-8265 /韩国锦湖

产品分类：塑料合金

材料状态：非流通

加工方法：注塑

特性：耐热、耐低温冲击

工程配件汽车应用

PC+ABS塑胶原料加工条件：

干燥温度：104-110 C

干燥时间：3.0-4.0 hr

建议注入量：30-80%

建议的大水分含量：0.040%

料筒温度：60.0-80.0 C

螺筒后部温度：249-288 c

螺筒中部温度：254-293 c

螺筒前部温度：260-302c

射嘴温度：274-302c

加工（熔体）温度：274-302c

模具温度：60.0-87.8 c

背压：0.345-0.689 Mpa

螺杆转速：40-70 rpm

PC/ABS 台湾台化 AC2100

PC/ABS 台湾台化 AC2300

PC/ABS 台湾台化 AC2400

PC/ABS 台湾台化 AC3100

PC/ABS 台湾陶氏 5200HF

PC/ABS 台湾陶氏 7560

PC/ABS 台湾陶氏 7560 BK

PC/ABS 台湾陶氏 7560 IP7700053

PC/ABS 台湾舍利 503 000

PC/ABS 台湾舍利 5200HF

PC/ABS 台湾舍利 5200HF BK

PC/ABS 台湾舍利 5200HF WH

PC/ABS 台湾舍利 7560 IP7700053

PC/ABS 台湾南亚 5612

PC/ABS 台湾南亚 5712

PC/ABS 台湾南亚 5712BK

PC/ABS 嘉兴帝人 TN-3713BX

PC/ABS 嘉兴帝人 TN-3715BX

PC/ABS 嘉兴帝人 TN-7000 BK

PC/ABS 嘉兴帝人 TN-7000 QM7R22

PC/ABS 嘉兴帝人 TN-7500C BK

PC/ABS 嘉兴帝人 TN-7500F QM71336F