

# 山西省长治市西门子中国授权代理商

产品名称	山西省长治市西门子中国授权代理商
公司名称	上海雷咙自动化有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 产地:德国
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号（枫泾经济小区）
联系电话	16651316981 16651316981

## 产品详情

上海雷咙自动化设备公司，经营工业制自动化设备，电气设备，五金交电，电子元件，电子产品，仪器仪表，机电设备销售，从事工业制自动化科技领域内的技术服务，（除特种设备），技术开发，技术质询，（工业制自动化设备，电气设备，五金交电，电子元件，电子产品，仪器仪表，机电设备销售，从事工业制自动化科技领域内的技术服务，（除特种设备），技术开发，技术质询，（依法必须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动））。主营产品或服务为各种SIMATIC S7系列。我们以诚信、实力和品质获得业界的高度认可，坚持以客户为核心。

流程：

1、客户确认需采购产品型号：2、我方会根据询价单型号查询价格以及交货期，拟一份详细正规报价单3、客户收到报价单并确认型号无误后订购产品4、报价单负责人根据客户提供型号以及数量拟份销售合同：5、客户收到合同查阅同意后盖章回传并按照合同销售额汇款到公司账户6、我公司财务查到款后，业务员安排发货并通知客户跟踪运单。

二 购物注意事项如下：

（1）本公司可以签约正式销售合同，可以开13%票，普票。

（2）本公司与多家快递公司合作，中通，圆通，顺丰。

（3）签收到货物时，需要再快递员没离开之前开箱验货，检查产品的外表的完好性。如有破损，请拒绝签收。并及时与我们联系，我们将及时处理，以免耽误您更多时间及货期。SIEMENS 可编程控制器1、SIMATIC S7 系列PLC、S7-200、S7-300、S7-400、S7-1200,S7-1500,S7-200SMART,S7-200CN,ET2002、逻辑控制模块 LOGO ! 230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等3、SITOP 系列直流电源 24V DC 1.3A、2.\*\*、3A、\*\*、10A、20A、40A4、HMI 触摸屏TD200 TD400C TP177,MP277 MP377SIEMENS 交、直流传动装置5、变频器 MICROMASTER系列：MM、MM420、MM430、MM440、G110，G120,V20 ,V90,ECOMIDASTER系列：MDV 6SE70系列（FC、VC、SC）6、全数字直流调速装置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70 系列SIEMENS 数控 伺服7、840D、802S/C、802SL、828D 801D

: 6FC5210,6FC6247,6FC5357,6FC5211,6FC5200,6FC5510,8、伺服驱动：  
6SN1123,6SN1145,6SN1146,6SN1118,6SN1110,6SN1124,6SN1125,6SN1128

## 概述

PC IO 扩展能力扩展了 SIMATIC HMI IPC427C 在机器级的坚固用途。

有关详细信息，请参见“工业 PC -> SIMATIC PC -> SIMATIC Box PC”下面的内容

I/O 扩展可支持和扩展 SIMATIC HMI IPC427C 的用途：

极端小型紧凑的尺寸（宽 262mm，高 134mm，深度小 47mm）

高系统可用性（例如由于没有旋转部件，实现了强固式、免维护设计）

大的灵活性

PC IO 扩展包括：

带编码器/计数器功能的基本模块、至主机系统的 PCI104 接口以及至 I/O 模块的通信接口

由基本模块进行管理的数字量和模拟量 I/O 模块

机械安装组件

## 优势

高系统可用性减少了停机时间

监视和诊断功能（看门狗、心跳监视、短路监视、温度监视、电缆损坏监视）

无风扇设计实现了免维护运行

维护友好型硬件配置（扩展简单、直接插入系统，便于安装）

高抗干扰性（隔离的数字 I/O 接口）

高投资安全性使成本更低

通过长期保证硬件和软件的功能性，实现了高产品连续性

模块由西门子开发制造

保证了组件备件的可获得性（5 年）

通过高工业功能性降低了成本

由于强固型结构（坚固的金属扩展架，Base 400 总是用螺丝紧固到 I/O 模块上）实现了高等级的工业兼容性，能够承受极端的震动和撞击负荷、耐高温、抗强电磁干扰。

选择扩展组件时具有高度的灵活性（根据类型和编号，输入和输出具有可升级性）

结构小型紧凑、节省资源（一块 PCI 负荷上可以具有 4 个 I/O 模块 或多 160 个 24V IO）

支持多种操作系统，如 RMOS3、Windows XP Professional、Windows XP embedded

具有实时应用程序所需的快速信号处理方面的高性能

通过省时实现了成本小化

系统可实现全装配，直接交付使用

支持创建应用程序的程序举例

在直接插入连接系统上使用了集成接线端，实现了快速装配

## 应用

带有集中式 I/O 扩展的 SIMATIC Microbox PC 420/427B/IPC427C

为机械工程师、工厂工程师和开关柜厂商提供了一种高性能、紧凑型 PC

平台，该平台适用于机器级或过程中的应用以及工业环境中的应用：

测量和控制过程和机器数据（例如，自动清洗系统、机械手控制）。

带有集中式 I/O 扩展的 Microbox PC 420/427B/IPC427C 的应用范围从带有成熟 SICOMP RMOS3

操作系统（具有实时功能和多功能）的基于 C/C++ 的自动化解决方案，直至基于 Windows XP 的应用。

在 Microbox PC 420/427B/IPC427C 中实现的 PC IO 集中式 I/O 扩展已通过 CE 认证，既适合在工业环境使用，也适合在住宅和商业领域以及小型企业中使用。除工业应用外，也可以用于楼宇自动化服务或公共设施。

## 设计

Base 400 可直接插到 Microbox PC 420/427B/IPC427C 的 PC104 插槽中；任何所需的编码器或计数器都通过 Kit 040（编码器扩展机架）从外部进行连接。

可将多两个 I/O 模块用螺丝固定到 Kit 030 中并固定到 Microbox PC 420/427B/IPC427C 外壳；扁平带状电缆提供到 Base 400 的电气连接。该 I/O 可通过直接连接器来连接。

通过在以下边界条件下进行灵活集中扩展，可在一个 Microbox PC 420/427B/IPC427C 中使用多 320 个 24 V 数字量 I/O：

多可在 Microbox PC 420/427B 中安装 3 个 PCI104 模块

可通过多 4 个扩展架进行扩展

在一个 Base 400 上可运行多 4 个 I/O 模块

在一个 Base 400 上可运行多 2 个 PC IO Mod Analog 020