

湖北西门子S7-400模块CPU代理商

产品名称	湖北西门子S7-400模块CPU代理商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司总部
价格	2300.00/台
规格参数	品牌:西门子 货期:现货 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	15021292620 15021292620

产品详情

湖北西门子S7-400模块CPU代理商湖北西门子S7-400模块CPU代理商湖北西门子S7-400模块CPU代理商湖北西门子S7-400模块CPU代理商

上海西门子授权一级代理商，深圳SIEMENS西门子电源代理商，湖北西门子PLC代理商，荆门西门子触摸屏代理商，上海西门子变频器代理商

，北京西门子交换机供应商，江苏CPU模块代理商，浙江西门子S7-200,S7-300,S7-1500,S7-1200系列代理商

广州西门子电机代理商，湖北西门子电缆代理商，武汉西门子通讯电缆代理商，上海西门子模块代理商。西门子授权一级代理商

，深圳西门子授权总代理商，浔之漫智控技术（上海）有限公司，西门子CN模块授权代理商，西门子电缆授权一级代理商，欢迎致电浔之漫智控技术上海有限公司采购

标准型	6ES7288-1SR20-0AA1	S7-200 SMART，CPU SR20，标准型 CPU 模块，继电器输出，220 V AC 或110 DC供电，12 输入/8 输出
	6ES7288-1ST20-0AA1	S7-200 SMART，CPU ST20，标准型 CPU 模块，晶体管输出，24 V DC 供电，12 输入/8 输出
	6ES7288-1SR30-0AA1	S7-200 SMART，CPU SR30，标准型 CPU 模块，继电器输出，220 V AC 或110 DC供电，18 输入/12 输出
	6ES7288-1ST30-0AA1	S7-200 SMART，CPU

6ES7288-1SR40-0AA1	ST30, 标准型 CPU 模块, 晶体管输出, 24 V DC 供电, 18 输入/12 输出 S7-200 SMART, CPU SR40, 标准型 CPU 模块, 继电器输出, 220 V AC 供电, 24 输入/16 输出
6ES7288-1ST40-0AA1	S7-200 SMART, CPU ST40, 标准型 CPU 模块, 晶体管输出, 24 V DC 供电, 24 输入/16 输出
6ES7288-1SR60-0AA1	S7-200 SMART, CPU SR60, 标准型 CPU 模块, 继电器输出, 220 V AC 或 110 V DC 供电, 36 输入/24 输出
6ES7288-1ST60-0AA1	S7-200 SMART, CPU ST60, 标准型 CPU 模块, 晶体管输出, 24 V DC 供电, 36 输入/24 输出

松下PLC程序管理

文件的存盘及调出

若将编辑好的程序存盘, 在"程序管理"子菜单中选择"保存文件选项", 或在编程屏幕直接按"Shift F2"(写盘)键, 屏幕上显示"程序存盘"窗口, 用户在"文件名"中输入要存储的文件名后按回车键。

若从磁盘装入文件, 在"程序管理"子菜单中选择"调入磁盘文件"选项, 或在编程屏上直接按"Shift F1"(读盘)键, 屏幕上显示"读取文件"窗口, 用光标键在文件名列表区中选择所需的文件名, 该文件名则显示在文件名区域内, 按回车键, 光标移到"文件名"区域, 若发现选择有错, 可通过按"个"键将光标移回到文件名列表区重新进行选择, *后按回车键开始装入文件。

在以上的两个选项中, 如要进行其他的操作(选驱动器、选路径等), 可按照功能键提示来完成。

在计算机与PLC之间传送程序在"在线"状态下, NPST-GR允许用户将屏幕上的程序装入PLC, 或从PLC中将程序装入计算机并显示在屏幕上。

若将编辑好的程序传入PLC, 需把PLC的模式开关置于"PROG."状态。选择"程序管理"子菜单中的"程序调入PLC"选项, 或在编程屏上直接按"Shift F4"(传入PC)键出现"存入"选项窗口, *后回车确认即可。

若将PLC中的程序调入NPST-GR, 选择"程序管理"子菜单中的"从PLC中调出程序"选项, 或直接按"Shift F3"(传出PC)键, 出现"装入"选项窗口后按回车即可。

注: 功能键提示中的"PC"是指PLC。

文件管理 此选项允许用户对使用NPST-GR所建立的文件进行管理操作, 这些文件包括程序、梯形图块、动态时序图、寄存器值等。

选择"程序管理"子菜单中"文件管理"选项, "文件管理"窗口即被打开。在此窗口内, 用户可根据需要进行表4-6所列的各项操作。

表4-6 "文件管理"的功能键列表

程序打印 NPST-GR提供了丰富的打印功能, 使用户可以根据需要任选打印内容, 其中包括: 以梯形图或布尔形式的程序清单, 所有登录的文件信息, 继电器、寄存器或控制指令列表, NPST-GR及系统寄存

器设置的参数等。有关程序打印的具体操作就不一一介绍了，用户可按照功能键和窗口中的提示进行操作，在这里仅提供LQ1600K型打印机打印字符表(见表4-7)给用户。

湖北西门子S7-400模块,CPU代理商,电缆代理商,触摸屏,电源

湖北西门子S7-400模块,CPU代理商,电缆代理商,触摸屏,电源