

锂电池UN38.3标记和标签要求

产品名称	锂电池UN38.3标记和标签要求
公司名称	深圳市科安检测技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区新桥街道新二社区中心路与蚝乡路交汇处同方中心大厦1512（注册地址）
联系电话	13428795094

产品详情

产品详细介绍

UN38.3认证公司，UN38.3认证机构，MSDS,空运，海运，CE认证公司，CE认证检测中心，FCC认证机构，FCCSDOC认证公司，新版FCCID认证公司，ROHS认证公司,ROHS认证实验室

UN38.3是为切实保证电池航空运输安全，避免不安全事件的发生的认证。而当中UN38.3的各类标签要求，您有了解过吗？

UN38.3标签介绍

各标签标记的详细要求如下：

锂电池9类标签Class 9 Lithium Battery Hazard Label：

标签为菱形图案，上半部分有7条竖直条带，下半部分是电池组以及一个损坏且发出火焰的图形；下角是数字“9”加下划线。

图形黑色，底色白色

小标签边长100x100mm

锂电池标记Lithium Battery Mark：

标记的边框为红色的斜纹影条的矩形，图形为电池组以及一个损坏且发出火焰的图案，下方为对应的锂电池UNXXXX编号，后一行联系电话，UN编号字体的高度应不小于12mm；红色的斜纹影条宽度为5mm；边框内的图形为黑色，底色白色或为高反差的背景色。

小标记边长120x110mm或外包装需小标记可为105x74mm；该标记可以印刷在外包装上。

限货机运输标签Cargo Aircraft Only

图形黑色，底色橙色

小标记边长120x110mm

其它要求：

1、除了锂电池标记可印刷在外包装上之外，其它的应使用不干胶的印刷标签；

2、如同一个包装需张贴多个标签和标记的，应张贴在同一个侧面不能折叠，并且该侧面放置向外，以便查看；

3、标签应保证质量和足够的粘性，能够经受暴露在户外的环境中，其牢固性和清晰性不会降低，并保证有色彩反差较大的背景图案。