## 蒙自风柜厂家 组合风柜厂家 迅腾厨具

产品名称	蒙自风柜厂家 组合风柜厂家 迅腾厨具
公司名称	云南迅腾厨房设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市经开区林溪路14号3-4栋4层
联系电话	13888504918 13888504918

## 产品详情

传统油烟机在油烟过滤方面,都是采用滤油网方式。有一层、二层或多层,滤孔有方形、菱形、圆形等,目的是寄希望通过滤网把油烟挡住,但从这么多年的使用情况来看,蒙自风柜厂家,这种解决方案的效果非常差,有一品牌宣传资料就坦诚告之:滤网即便小到0.01平方厘米时,仍有37%的油烟挡不住,而现在市面多数烟机的滤网孔均在0.04平方厘米左右

## 通风柜的主要功能

通风柜的功能中主要的是排气功能,在化学实验室中,实验操作时产生各种有害气体、湿气以及、、腐蚀性物质,为了保护使用者的安全,防止实验中的污染物质向实验室扩散,在污染源附近要使用通风柜,以往通风柜使用台数较少,只在特别有害且危险的气体及产生大量热的实验中使用。通风柜只担负实验台的辅助功能。

要想排烟设备使用寿命长,还需要定期做一些日常的保养:如清洁风机、运水扇、分水扇表面污渍,保持管道通畅,保证运水箱内水质洁净,避免控水箱缺油等等。

油烟净化的目的是为了排放,因此严格地说,选择风机的目的就是要确保风量的排放。工程现场机的选择是个重点,存在很多误区。

风机的作用就是要把经过油烟净化器净化后的烟气排到室外去,但是要保证风量,首先要确保风机的压力能够克服通风系统的阻力,空调风柜厂家,否则无论风机标多少风量,都达不到理想的抽风效果。选择风机时,光是看风机的风量是不够的。

蒙自风柜厂家-组合风柜厂家-

迅腾厨具(推荐商家)由云南迅腾厨房设备有限公司提供。云南迅腾厨房设备有限公司是云南 昆明,其它的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在迅腾厨具领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创迅腾厨具更加美好的未来。