

阜阳电子处理废气设备 JDAKK-34 有机废气处理设备

产品名称	阜阳电子处理废气设备 JDAKK-34 有机废气处理设备
公司名称	上海新德瑞环保科技有限公司
价格	23900.00/套
规格参数	品牌:新德瑞 型号:按需定制 产地:江苏常州
公司地址	上海市奉贤区南桥镇西闸公路566号同地址企业99+
联系电话	15061128111 15061128111

产品详情

伴随着信息化管理时代的到来，电子产业还在快速发展，五金厂给社会产生经济效益及就业机会有目共睹的，但接踵而来也有对大气的污染。因为电子产业对操作间清洁度要求非常高，通常采用离心风机提取工艺流程中挥发的各种有机废气，因而电子产业工业废气具备排量大、排放浓度小一点特性因此需要结合实际情况挑选工业废气处理设备对有机废气予以处理排出。

为保证废气净化设备适宜每个加工制造业有机废气处理，因而废气净化设备类型都是各种各样。

催化燃烧装置废气净化设备特性主要是由预备处理模块，吸附萃取模块、催化反应模块、自然通风模块、ECU等几个系统构成，催化燃烧设备选用吸附萃取催化燃烧净化组合工艺，系统运行实现类净化处理，水资源。蒸气及其活性炭更换费用，能够降低使用成本，且机器运行中无二次污染造成。

催化反应燃烧仓上用瓷器蜂窝体的贵金属催化剂，阻力小，可保持起火设备选型温度检测，过热报案，过热处理，过压携爆等服务。

一、工业生产里的电子器件有机废气处理很困难：

电子产业有机废气里的VOCs主要来自电子设备涂装前处理全过程中常用的溶剂型涂料和清洁全过程中常用的有机溶液。

电子器件有机废气中常用的VOCs类型有：丁酮、二甲苯、工业甲醇、酒精、二甲苯、丁二烯、乙酸丁酯、异丁醇、二氯甲烷、环己酮、邻二甲苯、羟基咪唑、三氯乙烯和**等。

二、工业电子废气伤害：

电子制造的有机废气中含有多种有害物，当有害物飘浮在空气中时，不但会环境污染周边环境，也会伤害身体健康，特别是在电子厂工作的职工，会让肺脏造成很大的影响，引起很多疾病。

这样不但工作效能也会降低，产品品质也会影响到，不益于生产制造，所以必须要解决之后才能排放到空气中。

三、五金厂废气处理方法：

依据电子产业VOCs排出的特性，通常是吸附和焚烧处理的办法，一般能净化处理较低浓度的VOCs，净化率在90%之上。

活性炭燃烧法中常用的萃取轮充满了吸收剂的旋转轮，使VOCs被萃取，再经催化燃烧装置解决，污泥负荷可以达到98%，可是相对而言，项目投资非常高，许多企业无法接受上百万的废气治理设备项目投资。

四、点燃废气净化设备特性：

1、余热回收可回收再利用，效率高，性能稳定。

2、点燃充足，发热量流动率低。

3、保温效果好，吸附高效率好。