片碱 工业级 天津 96(%)

产品名称	片碱 工业级 天津 96(%)
公司名称	天津砚桥化工销售有限公司
价格	2360.00/吨
规格参数	型号:工业级 货品所在地:天津 含量:96(%)
公司地址	天津市北辰区双街镇京津公路以东智谷园21-3-50 2
联系电话	86 022 86862866 13820650202

产品详情

用途级别

型목 工业级 货品所在地 天津

(固状、片状氢氧化钠) 含量 96 (%) 粒度 广泛用于化工、医药、食 执行质量标准

(GB209—2006)

品、冶金、金属表面处理 、石油精炼、纺织助剂、 造纸、印染、农药、纤维 素浆粕、合成洗涤剂、玻 璃、搪瓷、制革等行业。

品牌 砚桥

一.烧碱介绍: 化学名:氢氧化钠 分子式:naoh 分子量:40 种类:固状、片状、粒状产品主要理化性质 :相对密度2.13,珠状为1.20。它的熔点318.4,沸点为1390。氢氧化钠在常温情况下有较强的吸湿性 ,吸潮后与空气中的二氧化碳(co2)反应生成碳酸钠(na2co3)。能与金属锡、锌、铝反应使之成为锡 酸钠、锌酸钠及铝酸钠同时放出氢气。有强烈的腐蚀性,能灼伤人体皮肤和眼睛,工作前,必须穿好工 作服、戴防腐手套等必要防护用品,如不慎溅到或溶到皮肤上或眼内,应立即用清水冲洗直至洗净为止 ,尤其是眼部受伤最好立即送医院治疗。根据该产品的特性,打开包装使用时应即开即用,以免吸潮。 请注意缩短产品的贮存期。二.主要用途: 氢氧化钠是化工基础原料,广泛用于化工、医药、食品、冶金 、金属表面处理、石油精炼、纺织助剂、造纸、印染、农药、纤维素浆粕、合成洗涤剂、玻璃、搪瓷、 制革等行业。

产品执行标准

质量	质量标准:执行国家gb209—2006(固状、片状氢氧化钠)								
项	项目 氢氧化钠指标								
		指标	实际	指标	实际	指标	实际	指标	实际

氢氧化钠 (naoh)	99.0	99.20	98.0	98.80	96.0	96.50	95.0	95.50
碳酸钠(na2co3)	0.80	0.50	1.0	0.6	1.3	0.60	1.6	0.70
氯化钠(nacl)	0.05	0.03	0.08	0.03	2.7	2.60	3.0	2.60
三氧化二 铁(fe2o3)	0.005	0.002	0.01	0.002	0.01	0.003	0.02	0.003

说明: 1. 外观:国标(gb209—2006)要求主体为白色,有光泽允许微带颜色。 2. 规格99%-98%含量为离子膜法生产,96%-95%含量为隔膜法生产。 3.

我公司产品色泽洁白 , 片状均匀。

质量标准:执行国家gb209—2006(粒状氢氧化钠)

项目	粒状氢氧化钠			
	珠 粒 碱	颗粒碱		
氢氧化钠(naoh)	99.20	98.80	96.50	98.80
碳酸钠(na2co3)	0.50	0.60	0.60	0.60
氯化钠(nacl)	0.03	0.03	2.60	0.03
三氧化二铁(fe2o3)	0.002	0.002	0.003	0.002

说明:

1. 外观:国标(gb209—2006)要求主体为白色,有光泽允许微带颜色。 2.

规格99%-98%含量为离子膜法生产,96%含量为隔膜法生产。3.

我公司产品色泽洁白,粒状均匀。适用于洗涤剂、助剂等精细化工。4.

粒状氢氧化钠为公司实际指标,珠粒状为圆形,颗粒状为半圆型。