

# 电热鼓风干燥箱\_高温烘箱专业生产厂家

|      |                    |
|------|--------------------|
| 产品名称 | 电热鼓风干燥箱_高温烘箱专业生产厂家 |
| 公司名称 | 南京环科环境试验设备厂        |
| 价格   | 10.00/台            |
| 规格参数 |                    |
| 公司地址 | 南京市江宁区麒麟门开城路1号     |
| 联系电话 | 025-84199144       |

## 产品详情

电热鼓风干燥箱\_高温烘箱专业生产厂家

### 一、电热鼓风干燥箱用途概述

本电热鼓风干燥箱供工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙、熔腊、灭菌之用。

二、电热鼓风干燥箱产品特点 1、工作室采用优质不锈钢板，带观察窗。

2、微电脑智能控温仪，具有设定、测定温度双数字显示，定时、功率抑制和自整定功能，控温精确可靠，控温精度0.1℃，温度波动 $\pm 1\%$ 。

3、热风循环系统由德国原装进口风机和风道组成，进出口风量调节，工作室温度均匀，噪声低

4、带定时功能，定时范围：0~9999min。

三、电热鼓风干燥箱技术参数：

|    |       |      |
|----|-------|------|
| 型号 | 工作室尺寸 | 温度范围 |
|----|-------|------|

|           |              |             |
|-----------|--------------|-------------|
| DHG-9030A | 300*300*350  | 室温+10 ~ 200 |
| DHG-9070A | 400*400*450  | 室温+10 ~ 200 |
| DHG-9140A | 450*550*550  | 室温+10 ~ 200 |
| DHG-9240A | 500*600*750  | 室温+10 ~ 200 |
| DHG-9423A | 600*550*1300 | 室温+10 ~ 200 |
| DHG-9623A | 800*600*1300 | 室温+10 ~ 200 |
| DHG-9036A | 300*300*350  | 室温+10 ~ 300 |
| DHG-9076A | 400*400*450  | 室温+10 ~ 300 |
| DHG-9146A | 450*550*550  | 室温+10 ~ 300 |
| DHG-9246A | 500*600*750  | 室温+10 ~ 300 |
|           |              |             |

|           |              |             |
|-----------|--------------|-------------|
| DHG-9426A | 600*550*1300 | 室温+10 ~ 300 |
| DHG-9626A | 800*600*1300 | 室温+10 ~ 300 |
| DHG-9038A | 300*300*350  | 室温+20 ~ 400 |
| DHG-9078A | 400*400*450  | 室温+20 ~ 400 |
| DHG-9108A | 450*450*500  | 室温+20 ~ 400 |
| DHG-9148A | 450*550*550  | 室温+20 ~ 400 |
| DHG-9248A | 500*600*750  | 室温+20 ~ 400 |

1、安装调试：我公司负责免费送货至客户指在地点,并派专业技术人员免费安装调试,培训2~5名操作员到会操作为止。2、售后服务承诺：公司产品均保修一年,终身维护。若产品出现问题,在接到报修电话15分钟响应,48小时内由我司专业维修人员上门处理。