

火炬蓄电池3-EVF-260胶体免维护6V260AH 6V200AH 6V180Ah 6V160铅酸电瓶

产品名称	火炬蓄电池3-EVF-260胶体免维护6V260AH 6V200AH 6V180Ah 6V160铅酸电瓶
公司名称	山东鹏畅新能源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:火炬/迅炬 型号:全型号 货源类别:现货
公司地址	山东省济南市历下区工业南路
联系电话	15066660575 18801309060

产品详情

产品优势

经久耐用:

:采用特殊气体再结合技术性(GASRECOMBINATION), 无须按时输液维护保养, 降低用户的负担。

安全性稳定性好:

:选用自动式的阀门(VRLA), 可防止气体被吸入电瓶危害使用性能, 与此同时也可以避免因电池充电等所形成的气体导致气体压力异

常造成损坏电瓶。全封闭电瓶在常规浮充下也不会有锂电池电解液及有机气体排出来。与此同时, 运用独立发明专利的电池拖盘与电瓶

搭配使用，保证蓄电池组应用更安全。

坚固耐用:

在20C条件下，FM系列产品中小型密封电池浮充使用寿命可以达到3~5年,FM固定不动型密封电池浮充使用寿命可以达到8~10年,FML系列产品充电电池浮充

期限可以达到10年,FMH系列产品充电电池浮充使用寿命能达10年,GFM系列产品充电电池浮充使用寿命可以达到15年。

自放电率低:

:选用特殊铅钙多元合金，对挡板、锂电池电解液和各加工工序的杂物开展严格把控，在20C的环境中，K STAR蓄电池在6个月

内无须不充电能就可以正常启动。

导电性强

选用电缆铜线镀金接线端子及尤其设计方案，确保极好电气特性。

适应新环境能力很强:

可以从-20C~ 50C的温度下应用，适用荒漠、高原地区性气候。适合于防爆区域独特开关电源。

专一性强:

:尤其隔膜(AGM)坚固吸附锂电池电解液使其不流动性。充电电池不管立放或卧放均不容易泄漏,确保了正常启动。

.翠绿色零污染:

降噪、且没有污染物质排出来。电瓶房不需要用耐酸防腐对策，能与仪表仪器等设施同置--室。

全新升级FML系列产品充电电池具备更久的使用期及深循环特性

选用铅锡多元化独特正级铝合金，比传统铅钙合金耐腐蚀性很强,循环寿命更优越。

提升栅格辐射状设计方案，具备更强劲功率。

与众不同的铅渣秘方及加工工艺，充足有利于4BS的建立，保证充电电池具备比较长的浮充使用期限。

添加剂的规范使用。使PCL(容积初期损害)得以良好的处理。

‘全新升级顶部和侧方接口方式，方便大家以各种手段联接充电电池,铜瓦镀金接线端子及尤其设计方案，确保极好的电气特性