

橡胶安全地毯韧性好 穆柯 装配机械防护装置 可定制

产品名称	橡胶安全地毯韧性好 穆柯 装配机械防护装置 可定制
公司名称	山东穆柯传感器有限公司
价格	4000.00/套
规格参数	品牌:穆柯 型号:SC4系列 产地:山东潍坊
公司地址	潍坊市坊子区正泰路以东、凤翔街以北山东测绘地理信息产业园内
联系电话	05367519255

产品详情

一、安全地毯通过检测到足够的压力而产生一个开关信号,实现区域安全保护。安全可靠,安装自由、方便。

二、安全地毯的典型应用场合包括:焊接机器人、橡塑机械、装配机械、材料处理、包装机械、冲压机械、压力机械、汽车制造领域、钢铁冶金行业。

三、采用特殊的载重PVC塑料、抗冲击钢板结构,不会发生剥离,耐高温焊渣,耐车轮碾压,具有各种公制/英制规格可供选择。

四、对各种酸、碱、盐等化学物质有优异的抗腐蚀能力,预计工作次数超过一百万次。

五、两种形式的安全地毯压边,铝合金或黄色PVC边沿,安装在预设电缆槽的铝质底板上。

六、与控制器配合使用,构成完整的安全系统,符合EN1760-1和EN95-4标准安全等级3要求并具有CE标志。

一、表面材料是PVC材料

二、防护等级：IP65

三、响应时间：30ms

四、可按照要求特殊制作: 长度100mm-2000mm 宽度100mm-1000mm

MONCEE安全地毯开关产品工业制造

尺寸：可定做尺寸为2000mm*1000mm，超出可多块拼接

表面压力：动态500KG 固态700KG

表面材质：橡胶（红色*黑色*褐色）抗老化性能更加优越

防护等级：IP65(防尘放水)

环境温度：-10度到60度

厚度：12mm

触发力：30KG

重量：28KG

响应时间：小于30ms

使用寿命：100万次

防腐蚀：强

适用范围：危险区域

安全地毯尺范围：2000mm*1000mm 范围内尺寸支持定做.

安全地毯：支持串联 支持并联

多块安全地毯可以共用一块安全控制器

安全地毯控制器作用

- 1、检测地毯工作状态
- 2、能够将地毯两路常开转化为一开一闭
- 3、有断线报警接口，能检测地毯工作
- 4、安全等级打到 级

穆柯安全地毯主体是采用PVC塑料橡胶材质，具有防滑，防水，防腐蚀的优势。

安全地毯的组成：橡胶主体，四个压边，四个边角，信号线。