

# Q641N-160P气动法兰高压球阀

产品名称	Q641N-160P气动法兰高压球阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	3500.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:Q641N-160P 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

## 产品详情

### 上海欣一Q641N-160P气动法兰高压球阀-不锈钢

气动球阀是一种广泛使用的控制阀门，其结构简单，耐用性高，可靠性强，是现代工业中必不可少的元器件。Q641N-160P气动法兰高压球阀，是上海欣一公司打造的一款高质量的气动球阀产品。该气动高压球阀采用不锈钢材质制造，具有优异的耐腐蚀性、耐高温性、耐压性能，能够满足各种恶劣环境下的使用需求。

Q641N-160P气动法兰高压球阀采用P型结构，球体为全通或等直通，具有流通能力强、流体阻力小、启闭轻便、结构简单等特点。此外，该气动高压球阀采用法兰连接，具有连接紧固力大、密封性能好等优点，适用于高压输送系统、化工、石油、制药、食品等领域的流体控制。

Q641N-160P气动法兰高压球阀的售价为3500元/件，属于较为实惠的价格范围。上海欣一作为国内优质的气动球阀制造商，产品质量经得起市场考验，深受广大用户好评。

总之，Q641N-160P气动法兰高压球阀是一款性能卓越、质量可靠、价格优惠的气动球阀产品，具有广泛的市场应用前景和较高的经济效益。

### 一、产品概述

气动高压球阀是由锻钢高压阀体及活塞式气动执行器组成。气动高压球阀主要零部件经过专业厂家锻制，克服了铸钢阀门潜在的缺陷，在\*大工作压力下能够保持其结构的抗压均匀性。气动高压球阀可配以阀门定位器输入控制信号(4-20mADC或1-5VDC)气源即可控制运转。亦可配行程限位开关、电磁阀、减压阀及0.4-0.7MPa气源可实现开关操作，并送出二对无源触点信号指示阀门的开关。主要适用于水、油、气等非腐蚀性介质和酸碱腐蚀性介质。气动高压球阀广泛应用于化工、石油、天然气、冶金、等行业及含硫化氢介质、杂质多、腐蚀严重的天然气长输管线。

## 主要技术参数

### 阀体

阀体形式	三段式锻造阀体
公称通径	DN15 ~ 300mm 、 1/2" ~ 12"
公称压力	国标PN1.6、 2.5、 4.0、 6.4、 10.0、 16.0、 25.0 MPa ; 美标ANSI 150、 300、 600、 900LB
法兰标准	ANSI、 GB、 JB、 HG等
连接形式	法兰式、 焊接式、 螺纹式(适用于PN10MPa以内)
阀盖形式	整体式
压盖型式	螺栓压紧式

密封填料	V型聚四氟乙烯 填料、含浸聚 四氟乙烯填料 、石棉编织填 料、柔性石墨
------	---