西门子611驱动6SN1111-0AA00-0BA1

产品名称	西门子611驱动6SN1111-0AA00-0BA1
公司名称	浔之漫智控技术(上海)有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:PLC 售后:代理商
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层 A区213
联系电话	18717946324 18717946324

产品详情

西门子611驱动6SN1111-0AA00-0BA1

我公司主营西门子各系列PLC(\$7-200 \$MART \$7-300 \$7-400) 触摸屏 变频器(MM系列 G120 G120C G110) 伺服(V80 V60) 数控备件(PCU50 NCU CCU 轴卡)等 价格优势 产品为西门子原装正版产品 我公司售出的产品 按西门子标准质保 产品本身有质量问题 质保一年公司秉承:以信待人以诚待人 质量如生命 客户至上的经营理念 竭诚为您服务 您的肯定是我们*大的动力 我们将期待与您长期持久的合作

快动触点:同时使用常闭和常开触点 - 无论驱动速度 (vmin = 0.01 m/s) 和触点腐蚀是多少。

慢动触点:"常闭触点打开"和"常闭触点闭合"之间的行程差;开关速度和驱动速度相同或成比例 (vmin = 0.4 m/s)。

带先合后断的慢动触点:例如,适合向顺序控制增加另外的功能。

各种应用场合的操作机构

?????????

在柱塞轴的方向运行或带与柱塞轴成直角、带杆的辊式柱塞

推荐滚筒柱塞用于横向驱动和相对较长的超程。

??????????

适合凸轮、杆(渐近角30°)或偏心盘形式、细磨钢材质的按钮头 ??? 可用于未定义的驱动和改变起动状态 可从任何方向起动 ???????? 用于高起动速度(v=1.5 m/s) 可选择多种方法 不易受油、研磨粉、粉尘和粗粒材料的影响 在增量为10°时调整扭转杠杆 可采用左或右开关进行调节 ??? 可在两个方向上分断 锁定按钮头 用于往复运动 通过 3SK 系列中的安全分析单元进行监控 ????? ????*???? SIL ? PL ??????????????? DC?????CCF ???????? ??????????????????????? 在现场进行防护等级为 IP67 的安全电缆布线 西门子611驱动6SN1111-0AA00-0BA1