

# 干粉灭火器充装年检厂家 灭火器充装年检 南助安

产品名称	干粉灭火器充装年检厂家 灭火器充装年检 南助安
公司名称	广州市南沙区东涌南助安消防器材店
价格	面议
规格参数	
公司地址	南沙区东涌镇大同村南沙大道大同装饰城旁
联系电话	13922245658 13922245658

## 产品详情

广州晟捷消防有限公司——灭火器灌粉充气厂家灭火器充装年检（1）灭火器的适用范围

．．． A类火灾（固体物质火灾）：

水型灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器（ABC类）、泡沫灭火器或卤代烷灭火器。

．．． B类火灾（液体或可融化的固体物质火灾）：

泡沫灭火器、干粉灭火器（碳酸氢钠BC类或磷酸铵盐ABC类）、二氧化碳灭火器、灭B类火灾的水型灭火器、洁净气体灭火器或卤代烷灭火器。

注：极性溶剂的B类火灾场所应选择灭B类火灾的抗溶性灭火器。

．．． C类火灾（气体火灾）：

干粉灭火器（BC或ABC）、二氧化碳灭火器、洁净气体灭火器或卤代烷灭火器。

．．． D类火灾（金属火灾）：

扑灭金属火灾的灭火器。

注：7150灭火剂，或用干沙、土或铸铁屑粉末代替进行灭火，灭此类火灾需专人指导。

．．． E类火灾（带电火灾）：

广州晟捷消防有限公司——二氧化碳灭火器灌粉充气厂家灭火器充装年检二氧化碳灭火器、洁净气体灭火器优，其次干粉灭火器（BC或ABC）或水基型（水雾）灭火器

二氧化碳灭火剂是一种具有一百多年历史的灭火剂，价格低廉，获取、制备容易，其主要依靠窒息作用和部分冷却作用灭火。二氧化碳具有较高的密度，约为空气的1.5倍。在常压下，液态的二氧化碳会立即汽化，一般1kg的液态二氧化碳可产生约0.5立方米的气体。因而，灭火时，二氧化碳气体可以排除空气而包围在燃烧物体的表面或分布于较密闭的空间中，降低可燃物周围或防护空间内的氧浓度，产生窒息作用而灭火。另外，二氧化碳从储存容器中喷出时，哪有灭火器充装年检厂家，会由液体迅速汽化成气体，而从周围吸收部分热量，起到冷却的作用。

## 广州晟捷消防有限公司——干粉灭火器充装年检原理灭火器充装年检

1、原理：利用压缩N<sub>2</sub>或者CO<sub>2</sub>将干粉吹出来来灭火。干粉主要含有NaHCO<sub>3</sub>等粉末状物质，它具有流动性好、喷射率高、不腐蚀容器和不易变质等优良性能。同时干粉中的NaHCO<sub>3</sub>受热还能分解出水和CO<sub>2</sub>气体帮助灭火。



2适应范围：用于扑灭一般火灾和扑灭可燃性油、气的火灾。

## 二氧化碳灭火器

1、原理：在加压情况下，把液态CO<sub>2</sub>装入钢瓶里，利用CO<sub>2</sub>一般不燃烧也不支持燃烧且密度比空气大的原理来灭火，二氧化碳起降温和隔绝空气的作用。

2、适用范围：用于扑灭图书、档案、贵重设备和精密仪器的火灾。

广州晟捷消防有限公司——灭火器充装年检原理灭火器充装年检灭火器充装设备新型涉及消防演练设备技术域，灭火器充装年检，具体涉及一种消防演练用全自动智能充装机，包括内置有水气充装系统的箱体，所述箱体的外壁沿其长度及宽度方向均设置有多组肋条，所述箱体的两长侧外壁分别设置有把手一以及换气扇，所述箱体的顶面及底面均设置有把手二，其中，所述箱体的顶面还设置有控制所述水气充装系统的控制面板、可伸缩的拉手以及相关充装组件。灭火器充装设备新型中，箱体内置的水气充装系统可以对训练灭火器进行智能重复充装水和压缩空气，干粉灭火器充装年检厂家，充装后的训练灭火器其压力与重量和干粉或水基灭火器完全一致，配合该装置较低的使用成本，可让大多数人亲身体会灭火演练，极大地增强了社会各个\*\*域的消防安全。

## 广州晟捷消防有限公司——充装过期灭火器厂家灭火器充装年检

送修要求1) 存在机械损伤、明显锈蚀、灭火剂泄露、被开启使用过或符合其他维修条件的灭火器应及时进行维修。2) 灭火器的维修期限水基型灭火器的维修期限为出厂期满3年，维修以后每满1年进行一次维修。干粉灭火器、洁净气体灭火器、二氧化碳灭火器的维修期限均为出厂期满5年，维修以后每满2年进行一次维修。3) 每次送修的灭火器数量不得超过计算单元配置灭火器总数的1/4。超出时，应选择相同类型和操作方法的灭火器替代，替代灭火器的灭火级别不应小于原配置灭火器的灭火级别。4) 需维修、报废的灭火器应由灭火器生产企业或维修单位进行。

## 广州晟捷消防有限公司——二氧化碳灭火器厂家灭火器充装年检

近静静发现好多朋友对身边常见的灭火器材——灭火器的使用期限并不了解，甚至还有人竟然不知道灭火器有保质期。

灭火器当然都是有保质期的，一般都会印在瓶体上。假如超过了这个使用期限，就属于报废的灭火器。

不仅因为压力不足而失灵，工厂灭火器充装年检厂家，更危险的是因为罐体会因为外界污染受到腐蚀而变薄。

灭火器的二氧化碳阻燃干粉、发泡剂等成分，被高温暴晒，也可能发生化学反应，导致瓶内压力增大。这个时候一个轻微的磕碰，都可能引发，而且威力十分可怕。过期的灭火器十分危险，如果发现灭火器过期了，一定要及时更换，一定要记住禁止使用过期的灭火器！

干粉灭火器充装年检厂家-灭火器充装年检-

南助安由广州晟捷消防工程有限公司提供。广州晟捷消防工程有限公司实力不俗，信誉可靠，在广东广州的消防器材等行业积累了大批忠诚的客户。南助安带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入\*\*，共创美好未来！