

网眼布定型胶浆-箱包鞋材内衬网布过浆加硬-平纹箱包布硬挺剂

产品名称	网眼布定型胶浆-箱包鞋材内衬网布过浆加硬-平纹箱包布硬挺剂
公司名称	东莞明宇新材料有限公司
价格	12.00/千克
规格参数	品牌:明宇 型号:MY63 产地:东莞
公司地址	广东省东莞市东坑镇中凯二路30号（注册地址）
联系电话	13414255039

产品详情

网眼布面料是一种比较薄的面料，需要使用比较轻的定型胶浆来进行定型处理。具体操作方法如下：

选择适合的定型胶浆，按照产品说明书调配好溶液。

将网眼布面料浸泡在溶液中，使其充分浸润。

将浸泡后的网眼布面料挤压出多余的溶液，避免过多的溶液浪费。

将网眼布面料拉直，使其保持定型的形状。

放置一段时间，使定型胶浆干燥。

经过干燥后，将定型胶浆的残留物清洗掉，即可完成网眼布面料的定型。

需要注意的是，网眼布面料比较薄，需要使用比较轻的定型胶浆来进行定型处理，否则容易导致面料硬度过高，影响面料的舒适性。同时，在使用过程中，应遵循安全操作规程，避免对人体和环境造成损害。

织物、织带、织唛加硬定型浆技术指标：

外观

固含量

PH值

粘度

淡黄

50 ± 5%

6-7

10000

应用范围：

织带、织唛、松紧带窗帘带加硬定型。

纤维纺织品上浆，整烫定型。

电脑商标织造后整理过浆加硬理想的产品。

特点：

本品不含苯、醛、醇类物质。无毒，环保，耐溶剂，不变黄，不变色，耐水洗，无白点。

低温流动性好，稳定性好。在织带定型胶行列属于硬度强的硬挺剂。

使用方法：

- 1.根据纺织物硬度需要兑适当干净自来水，浸渍上胶。
- 2.用于上浆的织成品应清洁无尘。
- 3.兑水多少根据产品所需要之硬度调节，加水少硬度就高。
- 4.兑水后一定要搅拌均匀，必要时先过滤再上浆。

5.上胶量根据材质及硬度确定。

6.现兑现用，避免放置时间过长胶水污染而变质。

织物硬挺剂

织带织唛过浆整烫加硬定型：

我司经营纺织、织带、商标织唛过浆胶水，产品达到中国、及欧美等出口环保标准，每一批产品都进行严格的安全环保检测，得出科学的检测报告，产品，是各大商标织唛厂的理想过浆浆水，欢迎各大新老客户来电咨询，领取样品试用！