

社交圈子小程序系统源码开源，带语音派对聊天室/圈子社交论坛及时聊天

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 社交圈子小程序系统源码开源，带语音派对聊天室/圈子社交论坛及时聊天 |
| 公司名称 | 四川掌上时代科技有限公司 |
| 价格 | 1480.00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 成都高新区益州大道中段722号4栋8楼814号 |
| 联系电话 | 18227833699 |

产品详情

圈子论坛社区系统，含完整的后台PHP系统。功能：小程序授权登陆，H5和APP，手机号登陆，发帖，建圈子、发活动。圈主可置顶推荐帖子，关注、**、点赞等。可作为圈子贴吧、小红书等自媒体。

一款全开源支持免费商用的圈子社区论坛系统；是的!对!没看错!
她就是我们技术宅男的女神，我们为她熬夜伤肝，我们为她牵肠挂肚，我们为她彻夜难眠！

系统基于TP6+Uni-app框架开发；客户移动端采用uni-app开发，管理后台TH6开发。

系统支持微信公众号端、微信小程序端、H5端、PC端多端账号同步，可快速打包生成APP；

我们为你准备了完善的后台管理，不需要你懂PHP，按照教程3分钟安装完即可使用，堪比深夜的杜蕾斯还方便。

我们为你准备漂亮的UI前端，导入UNI,2分钟编译为小程序，3分钟编译为安卓app，5分钟编译为ios系统。

如果，我是说如果，你啥都不会，服务器不会架设，数据库也不会操作，打包也不会，联系我们即可。

我们提供一整套安装调试上架服务。

老版V2.0功能：

Admin（后台功能）

管理首页 | 介绍版本信息、数据统计、常用模块、Echart数据概览 菜单管理
| 后台权限菜单管理 编辑访客权限，处理菜单父子关系，被权限系统依赖（极为重要）

系统管理 | 用户管理 - 添加新用户, 封号, 删号以及给账号分配权限组 |
权限管理 - 权限组管理, 给权限组添加权限, 将用户提出权限组 | 上传管理 - 记录所有上传的图片文件信息、定位文件位置大小以及上传时间 | 配置管理 | 基本设置 - 配置网站基本信息: 标题、域名、客服电话、前端主题配色、前端字体颜色等前端基础配置信息修改 | 上传配置 - 文件存储方式选择: 本地存储、阿里云OSS、七牛云配置 | 操作日志 - 记录管理员的操作, 用于追责, 回溯和备案 | 站点设置 | 广告管理 - 删改查 | 首页管理 - | 单页管理 - | 圈子管理 | 圈子列表 - | 话题管理 - | 会员管理 | 会员列表 - | 勋章管理 - |

*新版V4.2更新日志

1、商品可设置为虚拟币和人民币, 后台发布商品时自己选支持什么来**。2、增加激励视频奖励虚拟币。3、好友关系。增加好友申请, 同意后保持好友关系, 可解除好友。发帖可@好友提醒。好友备注昵称等。4、会员修改资料, 背景图丢失问题5、增加选择圈子时搜索功能6、圈子圈主管理, 独立设置发帖权限、全员禁言、单个禁言等圈子的详细权限。7、增加自定义模版UI搭配, 有的喜欢导航加颜色有的喜欢底部扇形选择框。故做成自主配置。

V4.2页面展示:

安装使用常见问答

1、关于敏感词过滤问题?

答: 请到七牛云注册账号, 在我的里会有AccessKey和AccessKeySecret, 填写到我们后台的上传配置七牛云那里, 点击保存。如果是想使用七牛云的图片储存请继续填写后面的空间名和域名等信息, 如果不想使用七牛云储存, 只需要填写key和secret。然后在选择储存方式为本地。意思是七牛云这个必填。否则无法过滤。

如果不想过滤请到app/controller/user.php 这个接口文件里搜索 checkCloseSpeck 并把这一行注释掉。

2、关于APP版 发布活动选择地址和查看地址失效问题? 答: 请在Hbiuder里 打开manifest.json, 点击APP模块配置, 选中maps, 选择你要使用那个地图, 一般推荐高德和腾讯。请到高德或腾讯开放平台注册账号, 并添加应用。获取到key填写到这里。

因为APP采用的是sdk地图。小程序不需要考虑, 是直接用微信的地图。

3、关于短信登录问题? 答: 后台关闭短信验证, 是为了测试使用的, 或者是短信通道临时故障之类使用。就是用户不需要接收短信, 直接可以登录。当正式版本发布后, 建议你开启短信验证, 并去阿里云*短信, 填写在后台即可使用。

4、我们的演示APP或者小程序为啥不能发帖?

答: 演示已经关闭发布功能, 因为测试的人太多, 天天乱发, 影响测试的美观。请自己搭建后自己发布到你的数据库去。

5、linux系统需要配置伪静态代码 location / { if (!-e request_filename){ rewrite ^(.*) /index.php?s=\$1 last; break; } }

6、windows系统设置伪静态。

请在宝塔里设置伪静态选择TH6。

7、出现api接口读取500错误，

答：原因很多，大部分是 没有设置伪静态，请看第5条。或者是数据库没连接上。

8、安装后台后访问出现404找不到页面

答：大部分使用为宝塔的网站管理开启了防跨站，请关闭