唐音 直录播室改造用提示器

产品名称	唐音 直录播室改造用提示器
公司名称	中山市唐音光电科技有限公司
价格	3206.00/套
规格参数	产地:中山 玻璃支架:是铝型材数控加工 遮光罩:重量轻,结构不变形
公司地址	中山市小榄镇埒西一环镇西路221号四楼之一
联系电话	17322824909

产品详情

- 1. 要求提示器采用进口无色差超薄分光镜,厚度3mm;采用多层介质膜镀膜技术, 无光损,分光比2:8,保证提示器文稿显示清晰,对摄像机镜头的成像影响*低,可 配合现有的高、标清摄像机使用;
- 2. 要求使用 31.5英寸提示屏,支持VGA/HDMI输入,屏幕比例16:9;亮度不低于250cd/m2;
- 3. 自产提示器专用支架,含有万向轮,并且有自锁功能,可手动升降调整高度。配套 32-40英寸分体式提示器使用,具备HDMI信号镜像处理器。
- 4. 要求配备专业提示器软件,支持编辑屏和主持人提示屏双正像输出,更方便了后台编辑人员和主持人的使用。软件可设置为中、英文界面,双正像输出,标准板为基本配置、软件支持多种控制方式,播放、暂停、速度等可控,支持中文、英文或其他等多种语言文稿显示,字体、字号、字色、底色等可随意设置。要求软件设置

快捷、简便,人性化设计,非专业人员也很好掌握;

- 5. 要求提示器软件支持自定义段落,可对段落设置不同字色,方便男、女主播同时使用;要求软件支持快捷操作,可通过快捷图标按钮快速设置软件并进行提示器播出;
- 6. *要求提示器系统支持多种控制方式,有键盘、鼠标、有线控制手柄、无线2.4G遥控等,可以实现文稿的播放、暂停,播放方向、播放速度、上下翻页等多种操作;
- 7.视频镜像器:输入信号有VGA、DB15接口,HDMI信号,绑定1路3,5音频接口;输出信号有HDMI输出接口,1路HDM1.3;可支持U盘,标准USB2.0接口,支持视频、图片、TXT格式播放
- 8. 19寸监看显示器一个