

医用覆盖物（被服）加温箱 出售

产品名称	医用覆盖物（被服）加温箱 出售
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	品牌:福意医疗 型号:不同产品不同型号 产地:产地
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

产品详情

医用覆盖物（被服）加温箱 出售

医用覆盖物（被服）加温箱 出售厂家简介：

福意电器有限公司所的产品，用途遍布于电力、钢铁、、学校、化工、能源、消防、电子、建筑、汽车、矿山、、铸造、水利、船舶、纺织等众多行业&

9

北京福意电器有限公司是一家集、、销售为一体的技术型企业，从事低温冷藏领域和医用恒温加温设备的创新，我公司拥有一批在冷藏恒温领域方有丰富的高素质设计人员的队伍，打造出一系列高性能，高品质的精工产品，深受广大客户的赞誉和好评。

医用覆盖物（被服）加温箱 出售产品参数：

(2-8度系列) 型号：FYL-YS-66L | 温度：2~8 | 外型尺寸：430×480×645mm 型号：FYL-YS-88L | 温度：2~8 | 外型尺寸：480×470×840mm 型号：FYL-YS-100E | 温度：2~8 | 外型尺寸：480×490×840mm (4-38度系列) 型号：FYL-YS-50L | 温度：4~38 | 外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100L | 温度：4~38 | 外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-138L | 温度：4~38 | 外型尺寸：540×550×840mm (2-48度系列) 型号：FYL-YS-150L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-230L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×590×1215mm 型号：FYL-YS-280L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-310L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×695×1315mm 型号：FYL-YS-430L | 温度：2~48 |

外型尺寸：595×680×1805mm（0-100度系列）型号：FYL-YS-151L|温度：0~100 |
外型尺寸：595×565×860mm型号：FYL-YS-281L|温度：0~100 |
外型尺寸：595×565×1440mm型号：FYL-YS-431L|温度：0~100 |
外型尺寸：595×675×1795mm（2-20度系列）型号：FYL-YS-828L|温度：2~20 |
外型尺寸：1267×678×1818mm型号：FYL-YS-1028L|温度：2~20 |外型尺寸：1267×678×2105mm-----
-----（-12~10度系列）型号：FYL-YS-50LL|
温度：-12~10 |外型尺寸：430×480×510mm型号：FYL-YS-100LL|温度：-12~10 |
外型尺寸：480×490×840mm（-20~10度系列）型号：FYL-YS-30L|温度：-20~10 |
外型尺寸：560×400×398mm型号：FYL-YS-45L|温度：-20~10 |
外型尺寸：650×400×430mm型号：FYL-YS-60L|温度：-20~10 |
外型尺寸：650×400×520mm型号：FYL-YS-108L|温度：-20~10 |
外型尺寸：605×570×932mm型号：FYL-YS-158L|温度：-20~10 |
外型尺寸：955×585×825mm型号：FYL-YS-178L|温度：-20~10 |
外型尺寸：965×520×855mm型号：FYL-YS-258L|温度：-20~10 |
外型尺寸：1040×630×910mm（-30~10度系列）型号：FYL-YS-128L|温度：-30~10 |
外型尺寸：550×560×850mm

医用覆盖物（被服）加温箱 出售产品特性：

医用覆盖物（被服）加温箱 出售是一种用于、制药等领域的恒温设备，主要用于加热、恒温、保温甘露糖醇、甘露醇等，确保其在适宜的温度下保持的性质和。医用覆盖物（被服）加温箱 出售该设备通常采用高的不锈钢材料制成，具有耐用性强、易清洁、卫生安全等特点。其内部装有元件和温度控制器，可通过设定温度控制器实现对加温箱内部的温度进行控制，从而不同的加热、恒温、保温需求。在使用医用覆盖物（被服）加温箱 出售时，需要根据的不同特性和使用要求，设置的加热温度和时间。在操作时需要注意安全，不要将设备倒置或摔打，也不要加温箱内加入其它或物品，以免造成设备损坏或污染。另外，在清洁设备时需要使用清洁剂和软质布进行清洁，不要使用腐蚀性强的化学品或尖锐物品，以免损坏设备。

（2-8度系列）型号：FYL-YS-66L|温度：2~8 |外型尺寸：430×480×645mm型号：FYL-YS-88L|
温度：2~8 |外型尺寸：480×470×840mm型号：FYL-YS-100E|温度：2~8 |
外型尺寸：480×490×840mm（4-38度系列）型号：FYL-YS-50L|温度：4~38 |
外型尺寸：430×480×510mm型号：FYL-YS-100L|温度：4~38 |
外型尺寸：480×490×840mm型号：FYL-YS-138L|温度：4~38 |
外型尺寸：540×550×840mm（2-48度系列）型号：FYL-YS-150L|温度：2~48 |
外型尺寸：595×570×865mm型号：FYL-YS-230L|温度：2~48 |
外型尺寸：595×590×1215mm型号：FYL-YS-280L|温度：2~48 |
外型尺寸：595×570×1445mm型号：FYL-YS-310L|温度：2~48 |
外型尺寸：595×695×1315mm型号：FYL-YS-430L|温度：2~48 |
外型尺寸：595×680×1805mm（0-100度系列）型号：FYL-YS-151L|温度：0~100 |
外型尺寸：595×565×860mm型号：FYL-YS-281L|温度：0~100 |
外型尺寸：595×565×1440mm型号：FYL-YS-431L|温度：0~100 |
外型尺寸：595×675×1795mm（2-20度系列）型号：FYL-YS-828L|温度：2~20 |
外型尺寸：1267×678×1818mm型号：FYL-YS-1028L|温度：2~20 |外型尺寸：1267×678×2105mm-----
-----（-12~10度系列）型号：FYL-YS-50LL|
温度：-12~10 |外型尺寸：430×480×510mm型号：FYL-YS-100LL|温度：-12~10 |
外型尺寸：480×490×840mm（-20~10度系列）型号：FYL-YS-30L|温度：-20~10 |
外型尺寸：560×400×398mm型号：FYL-YS-45L|温度：-20~10 |
外型尺寸：650×400×430mm型号：FYL-YS-60L|温度：-20~10 |

外型尺寸：650×400×520mm 型号：FYL-YS-108L | 温度：-20~10 |
外型尺寸：605×570×932mm 型号：FYL-YS-158L | 温度：-20~10 |
外型尺寸：955×585×825mm 型号：FYL-YS-178L | 温度：-20~10 |
外型尺寸：965×520×855mm 型号：FYL-YS-258L | 温度：-20~10 |
外型尺寸：1040×630×910mm (-30~10度系列) 型号：FYL-YS-128L | 温度：-30~10 |
外型尺寸：550×560×850mm

医用覆盖物（被服）加温箱 出售售后问题

强化意识,健全制度,客户与日俱增的要求,公司通过体系等.北京福意电器有限公司本着“以德敬人,以诚立人”的宗旨和原则,为客户提供的产品和便捷的售后服务,主要:医用冰箱,实验室冰箱,恒温箱,加温箱,车载冷链运输箱等。

凭仗“做人以善为先,有章可循”的意图,福意联安身,效劳全。20年的许诺,20年的阅历,20年的堆集!公司一向为咱们的客户引荐优的,返修率低的和效劳佳的商品&