

实验室65度恒温测试箱 招商

产品名称	实验室65度恒温测试箱 招商
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	品牌:福意医疗 型号:不同产品不同型号 产地:产地
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

产品详情

实验室65度恒温箱 招商

实验室65度恒温箱 招商厂家简介：

福意电器有限公司拥有技术能力，在巩固原有产品的同时，不断推陈出新产品。广泛应用于疗行业、化工行业、食品行业、实验室、研究院、学院、学校、家庭等部门单位&

福意联有限公司（BeijingElectricApplianceCo.,Ltd.）多年来通过恒温箱（hengwenxiang）（柜）的研究，采用的控温技术结合现代装配制造技术以及严格的标定程序，使其产品达到优越的性能&

北京福意电器有限公司拥有着十多年的技术，在医用恒温和冷藏领域一直处于前列地位，目前公司拥有一批知识结构合理且技术丰富的老团队，为福意联产品的，销售和售后服务提供强的支撑。福意联是产销结合的实体，有着十多年的，销售及售后服务，以科技保证，便捷的售后为保障，为广大医用、科研实验室行业的用户提供设备。

实验室65度恒温箱 招商产品参数：

福意联恒温、加温系列产品的型号、容量、温度、外形尺寸常用系列(2~48)型号：FYL-

YS-150L容量：150L温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm型号：FYL-

YS-230L容量：230L温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm型号：FYL-

YS-280L容量：280L温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm型号：FYL-

YS-310L容量：310L温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm型号：FYL-

YS-430L容量：430L温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm高配系列（0~100 ）型号：FYL-

YS-151L容量：150L温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm型号：FYL-

YS-281L容量：280L温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm型号：FYL-

YS-431L容量：430L温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm双门系列（2~48）型号：FYL-YS-828L 容积：828L 温度：2~48 外形尺寸：1265×680×1830mm型号：FYL-YS-1028L容积：1028L温度：2~48 外形尺寸：1265×680×2150mm

实验室65度恒温箱 招商产品特性：

实验室65度恒温箱 招商是一种专门用于保存手术室内使用的、器械等物品的设备，它的主要优点包括：
1、 的温度控制：实验室65度恒温箱 招商能够地控制内部温度，确保存储的、器械等物品始终处于恒定的温度范围内，避免了温度波动对物品品质的影响。
2、 可调节的温度范围：实验室65度恒温箱 招商通常可以设置不同的温度范围，以适应不同种类的物品的保存需求，例如有些需要在低温下保存。
3、 良好的密封性：实验室65度恒温箱 招商通常采用密封设计，防止外界空气、水分等进入柜内，从而保证存储的物品的干燥和新鲜度。
4、 安全性高：实验室65度恒温箱 招商通常具有防火、防爆、防等安全设计，确保在使用中不会发生意外事故。
5、 可靠性强：实验室65度恒温箱 招商采用优质的制造材料和工艺，具有耐用性好、易于等特点，可以长期地运行，确保物品的安全保存。

技术参数-----常用系列-----型号：FYL-YS-150L

温度：2~48 尺寸：595×570×865mm型号：FYL-YS-230L 温度：2~48

尺寸：595×590×1215mm型号：FYL-YS-280L 温度：2~48 尺寸：595×570×1445mm型号：FYL-

YS-310L 温度：2~48 尺寸：595×695×1315mm型号：FYL-YS-430L 温度：2~48 尺寸：595×680×18

05mm-----高配系列-----型号：FYL-YS-151L

温度：0~100 尺寸：595×565×860mm型号：FYL-YS-281L 温度：0~100

尺寸：595×565×1440mm型号：FYL-YS-431L 温度：0~100 尺寸：595×675×1795mm-----对开门

系列-----型号：FYL-YS-828L 温度：2~48

尺寸：1267×678×1818mm型号：FYL-YS-1028L 温度：2~48 尺寸：1267×678×2105mm-----

-----30 -10 系列型号FYL-YS-128L 温度：-30 ~ 10

尺寸：550x560x850mm小型系列型号FYL-YS-18L 温度：-25 ~ 25 尺寸：520x270x360mm型号FYL-

YS-25L 温度：-25 ~ 25 尺寸：520x270x420mm-----

-----立式低温型号FYL-YS-50L 温度：-5 ~ 10 尺寸：430x480x510mm型号FYL-YS-100L

温度：-12 ~ 10 尺寸：480x490x840mm

-----低温型号FYL-YS-30L 温度：-20 ~

10 尺寸：560x400x398mm 型号FYL-YS-45L 温度：-20 ~ 10 尺寸：650x400x430mm 型号FYL-YS-60L

温度：-20 ~ 10 尺寸：650x400x520mm型号FYL-YS-108L 温度：-20 ~ 10

尺寸：605x570x932mm型号FYL-YS-158L 温度：-20 ~ 10 尺寸：955x585x825mm型号FYL-YS-178L

温度：-20 ~ 10 尺寸：965x520x855mm型号FYL-YS-258L 温度：-20 ~ 10 尺寸：1040x630x910mm

-----双温区：（可同时实现冷藏和冷冻）

型号FYL-YS-73A 温度：-18 ~ 10 尺寸：791x483x533mm 型号FYL-YS-95A 温度：-18 ~ 10

尺寸：791x483x633mm型号FYL-YS-117A 温度：-18 ~ 10 尺寸：791x483x733mm-----

-----福意联新型冷链系列型号FYL-YS-81A 温度：-18 ~ 10

尺寸：791x483x533mm 型号FYL-YS-105A 温度：-18 ~ 10 尺寸：791x483x733mm型号FYL-YS-129A

温度：-18 ~ 10

尺寸：791x483x733mm-----

实验室65度恒温箱 招商售后问题

北京福意电器有限公司立足于自主创新、秉承“以德敬人、诚信立足”的企业宗旨，有效利用数十年的

，整合行业资源，体系，打造出具有核心竞争力的自主品牌和高素质的服务团队，为广大客户提供的产品和便捷的售后，欢迎新老客户来电诚信是公司立足的根本，创新是公司发展的动力，是公司生存的保证，福意联。

福意电器有限公司主要面向化工、制药、、食品、科研机构、检测及等院校等。司拥有一批理论与实践丰富的人才，以雄厚的技术力量，精良的技术装备，科学的控制体系，的手段，快速及时的售后服务，为用户提供的服务，大程度地用户的需要&