

BFC8120 内场强光防爆灯 海洋王防爆泛光灯

产品名称	BFC8120 内场强光防爆灯 海洋王防爆泛光灯
公司名称	浙江海洋王防爆电器有限公司
价格	660.00/套
规格参数	
公司地址	浙江省温州乐清市柳市方斗岩工业区
联系电话	18758775735

产品详情

[BFC8120 内场强光 防爆灯](#) /海洋王防爆泛光灯

[BFC8120 内场强光 防爆灯](#)

|| 中国将积极推进能源市场化改革国务院新闻办 2 4 日发布的《中国的能源政策（2 0 1 2）》白皮书说，中国积极推进能源

市场化改革，充分发挥市场配置资源的基础性作用

。 [BFC8120 内场强光 防爆灯](#)

|| 凡是列入国家能源规划的项目，除法律法规明确禁止的以外，均向民间资本开放。

[BFC8120 内场强光 防爆灯](#)

|| 白皮书明确，鼓励民间资本参与能源资源勘探开发、石油和天然气管网建设、电力建设，鼓励民间资本发展煤

炭加工转化和炼油产业

，继续支持民间资本全面进入新能源和可再生

能源产业。 [BFC8120 内场强光 防爆灯](#)

|| 加强和规范煤炭勘探开发权管理，逐步取消重点合同煤和市场煤价格双轨制，完善煤炭与煤层气协调发展机制。深化电力体制改革，稳步开展

输配分开试点。 [BFC8120 内场强光 防爆灯](#)

|| 积极推进电价改革，逐步形成发电和售电价格由市场决定、输配电价由政府制定的价格机制。理顺煤电价格关系。探索建立可再生能源配额交易等

制度。 [BFC8120 内场强光 防爆灯](#)

|| 成功实施成品油价税费联

动改革，运用税收手段合理引导能源消费。 [BFC8120 内场强光 防爆灯](#)

|| 不断完善理顺成品油价格形成机制，开展天然气价格形成机制改革试点。完善能源市场体系，发展现货、长期合约、期货等交易形式.....（详细阅读）

[BFC8120 内场强光 防爆灯](#) | | [适用场所：](#)

适用于易燃易爆场所及相关道路、室内外作业及施工现场等作固定照明。

[BFC8120](#) 内场强光 [防爆灯](#) | | [结构特性](#)：

[BFC8120](#) 内场强光 [防爆灯](#) | | 隔爆型防爆灯具，能在易燃易爆危险场所安全可靠工作。

[BFC8120](#) 内场强光 [防爆灯](#)

| | 采用高效气体放电灯作光源，光效高，平均使用寿命在10000小时以上。

[BFC8120](#) 内场强光 [防爆灯](#)

| | 灯体采用轻质合金材料，强度高，耐腐蚀性强，抗冲击性好，透明件采用大弧度耐高温特制钢化玻璃，扩大了散热空间，减少了温升并提高了灯泡的使用寿命。

[BFC8120](#) 内场强光 [防爆灯](#)

| | 灯具表面采用最新喷涂技术，不变色，不生锈，能防水和雨淋，也可在户外长期使用。

[BFC8120](#) 内场强光 [防爆灯](#)

| | 体积小，重量轻，可采用吊杆式、壁挂式、吸顶式和灯杆式等多种安装方式，操作简单方便。

BFC8120/[技术参数](#)：

防爆标志	Ex d IIB T6/T4
额定电压	220VAC
绝缘等级	I
防护等级	IP65
防腐等级	WF2
外形尺寸	375 × 264 × 167mm
重量	3.5kg(灯具) 5Kg(镇流器箱)
引入电缆	10- 14mm

进线口螺纹 G3/4

距高比 3.5

BFC8120/[配用光源](#)

订货编号	光源	额定功率(W)	光通量(lm)	平均使用寿命(h)
BFC8120-J150	MH气体放电灯	150	13000	10000
BFC8120-J100	MH气体放电灯	100	9000	10000
BFC8120-J70	MH气体放电灯	70	5500	10000
BFC8120-N70	HPS气体放电灯	70	6000	28500

[BFC8120](#) 内场强光 [防爆灯](#) | | [品质保证](#)

公司已通过ISO9001:2008国际质量体系审核认证,本产品严格执行ISO9001国际质量管理体系标准生产,确保产品质量完全达到国家标准和设计要求,产品实行7年保用(光源保一年),自购买之日起7年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。

[海洋王厂家/BFC8120/内场强光防爆灯/新疆煤炭/石化/油田/专用灯价格/参数](#)