

白光FX-888无铅焊台

产品名称	白光FX-888无铅焊台
公司名称	佛山市皓晟科技有限公司
价格	580.00/台
规格参数	
公司地址	佛山市南海区桂城宝石西路1号C时代产业园3楼
联系电话	0757-81781561

产品详情

[FX-888白光无铅焊台](#)的详细介绍

具备节省空间、维护性、安全性、稳定性 3 个要素的调温焊台

[FX-888白光无铅焊台](#)比传统 HAKKO 936 节省约 50 % 安装面积；

日常进行补正温度时使用树脂制成的温度调整（ CAL ）用螺丝刀；

设计安全、稳定的电焊台；

焊铁作业性能比传统 HAKKO 936 提高达 30 %

传热性能卓越，在相同作业条件下，比传统焊台所需要之工作时间更快速。

升温时间比传统焊台快 20 秒，作业时温度下降幅度减少

采用焊咀与发热组件分体设计，节省运营成本

保护管比传统焊台细少，确保作业时视野清晰，即使用于组件密集之电路板，人操作自如；

集 3 个清洁焊咀方法及静音于一身之焊铁架

将焊铁插入焊铁架时所产生的声音及振动减少达 30 %

在同一焊铁架可使用清洁海绵、焊咀清洁丝或清洁器清洁焊咀；

焊铁架底部可以拆除，容易清理锡渣；

焊铁架放置清洁海绵的部分采用圆角设计，放置焊铁时不会撞手；

非常节省空间，并同时兼顾环境和使用方便

[FX-888白光无铅焊台](#)设计节省空间，能确保生产现场有充裕的工作空间

规格

品名	白光无铅焊台
型号	FX-888
耗电量	70W
可调控温度	200-480
温度精度	无负荷时温度波动 ± 1
温度设定锁定方式	旋钮式

控制台

输出	26V
外形尺寸	95(W) × 118(h) × 136(d)mm
重量(电源线除外)	约1.3公斤)

手柄

耗电量	65W (26V)
焊铁头接地阴抗	< 2
漏电电压	< 2m

标准焊铁头	T18-B
电源线	1.2m
全长	190mm
重量	44g
焊铁架颜色	蓝 & 黄

另选配件

型号	品名/规格
FX8801-01	手柄FX8801-01
FH800-01BY	焊铁架FH880/蓝 & 黄色
A1559	清洁海绵
A1561	清洁丝
B3474	清洁橡胶片
A1560	发热组件/26V-65W
B3469	钢管
B1785	螺帽
B2022	螺纹接套
B3466	CAL调整用螺丝刀

包装清单

型号

FX-888电焊控制台

FX8801手柄（附T18-B焊铁头

焊铁架（附擦拭橡胶，海绵，清洁丝）

六角扳手，CAL调整用螺丝刀，使用说明书