

甘肃省白银市西门子变频器授权代理商西门子技术支持

产品名称	甘肃省白银市西门子变频器授权代理商西门子技术支持
公司名称	广东湘恒智能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	变频器:西门子代理商 触摸屏:西门子一级代理 伺服电机:西门子一级总代理
公司地址	惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2栋二单元9层01号房（仅限办公）（注册地址）
联系电话	18126392341 15267534595

产品详情

西门子模块是防护等级高达 IP65/66/67 的新模块化 I/O 系统，适用于无机柜的本地应用。结构小巧和创新
的安装方法是西门子模块的两大亮点。西门子模块易于就连接方法、必需的 I/O
和现场总线连接，适应相应的自动化任务要求。集成的 PROFI-safe 安全技术、PROFINET
接口及可热插拔模块等特性使其应用范围很广。

通过集成电机起动器，无需控制柜，即可**实施输送机应用或高达 5.5kW 的驱动应用。

成熟的模块隔离和总线/电源连接技术现在也已用于 ET 200pro

的数字量和模拟量扩展模块。对于接口模块，这允许使用 T 功能用于总线和 24 V 电源，对于扩展模块，这允许用于传感器/执行器的预接线。固定配线允许单个电子模块在发生故障且没有关闭整个站的情况下进行热插拔。在更换模块时，仍可继续无故障运行。从而确保达到很高的工厂可用性。更换电子组件时，I/O 接线可完整地保留在连接模块上而无需进行标记或移除。

模块

西门子模块的各个模块通常被设计为两个或三个部分。接口模块、电源模块以及数字量和模拟量扩展模块包括：

构成系统背板总线的总线连接器

电子模块或接口模块

一个连接模块

电机起动器还需要一块背板总线模块。

一个站包括：

一个机架

用于 PROFIBUS DP 的接口模块

PROFIBUS DP 接口模块的连接模块 CM IM DP direct , 配有 6 个 M20 螺钉固定电缆头

CM IM DP ECOFAST Cu

CM IM DP M12 7/8"

另外

各有一个 PROFINET IO 的接口模块

PROFINET IO 接口模块的连接模块 : CM IM PN M12 7/8" S

CM IM PN M12 7/8"

CM IM PN 2 x RJ45

CM IM PN 2 x SCRJ FO

CM IM PN M12 M12-L S

另外

一个 CPU 或一个 F-CPU

高达 16 块扩展模块可安装在 1 m 或 1.2 m 宽的站中

扩展模块

可使用以下扩展模块：

数字量 I/O

模拟量输入

模拟量输出

IO 连接模块CM IO 8 x M8，用于数字量电子模块

CM IO 4x M12，用于数字模块

CM IO 4 x M12，用于数字量或模拟量电子模块

CM IO 4 x M12 P，用于数字模块

CM IO 8 x M12，用于数字模块

CM IO 8 x M12 P，用于数字模块

CM IO 8 x M12 D，用于数字模块

CM IO 2 x M12，用于数字模块

CM IO 1 x M23 , 用于数字模块

电源模块电子装置

用于电源模块的连接模块CM PM-E PP (Push Pull)

CM PM-E , 配有 2 个 M20 螺钉固定电缆头

CM PM-E ECOFAST Cu

CM PM-E 7/8 ”

CM PM-E M12-L

故障安全电子模块

电机起动器

安全电动机起动器

变频器

RFID 通信模块

气动设备接口模块

IO-Link 主站

模块机架

提供有两个不同的机架，用于安装 ET 200pro：

窄机架

通过 西门子模块站外部的两个装配法兰，窄机架支持工作台上的整体预装配