

甘肃省张掖市西门子变频器授权代理商西门子技术支持

产品名称	甘肃省张掖市西门子变频器授权代理商西门子技术支持
公司名称	广东湘恒智能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	变频器:西门子代理商 触摸屏:西门子一级代理 伺服电机:西门子一级总代理
公司地址	惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2栋二单元9层01号房（仅限办公）（注册地址）
联系电话	18126392341 15267534595

产品详情

cpu 222 安装有：

集成式 24 v 编码器/负载电源:用于直接连接传感器和编码器。用 180 ma 时，它也可用作负载电源。

2种型号：带多种电源和控制电压

内置数字量输入/输出：8个输入和6个输出。

1个通讯接口:可选

作为 ppi接口，用于编程功能、hmi 功能（td 200、op），s7-200 内部 cpu / cpu 通信（9.6/19.2/187.5 kbps），或作为 mpi从站，用于和 mpi 主站（s7-300 / -400、op、td、按钮板）进行数据交换。

用户可编程接口（freeport），带中断能力，用于和非西门子设备进行串行数据交换，例如在 ascii 协议下、波特率为 1.2/2.4/4.8/9.6/19.2/38.4/57.6/115.2 kbit/s时，可将 pc / ppi 电缆用作为 rs 232/ rs 485 适配器。

西门子cpu222cn

6es7212-1ab23-0xb8 cpu 222 cn dc/dc/dc 8 输入/6 输出

6es7212-1bb23-0xb8 cpu 222 cn ac/dc/ 继电器8 输入/6 输出

6es7214-1ad23-0xb8 cpu 224 cn dc/dc/dc 14 输入/10 输出

6es7214-1bd23-0xb8 cpu 224 cn ac/dc/ 继电器14 输入/10 输出

6es7214-2ad23-0xb8 cpu 224xp cn dc/dc/dc 14 输入/10 输出

6es7214-2bd23-0xb8 cpu 224xp cn ac/dc/ 继电器 14 输入/10 输出

6es7216-2ad23-0xb8 cpu 226 cn dc/dc/dc 24 输入/16 输出

6es7216-2bd23-0xb8 cpu 226 cn ac/dc/ 继电器24 输入/16 输出

6es7221-1bf22-0xa8 em 221 数字量输入模块 , 8 输入24v dc

6es7221-1ef22-0xa8 em 221 数字量输入模块 , 8 输入(交流120/230vac)

6es7221-1bh22-0xa8 em 221 数字量输入模块 , 16 输入24 vdc

6es7222-1bf22-0xa8 em 222 数字量输出模块 , 8 输出24 vdc

6es7222-1hf22-0xa8 em 222 数字量输出模块 , 8 输出继电器

6es7222-1ef22-0xa8 em 222 数字量输出模块 , 8 输出(交流120/230vac)

6es7222-1bd22-0xa8 em 222 数字量输出模块 , 4 输出24vdc-5a

6es7222-1hd22-0xa8 em 222 数字量输出模块 , 4 输出继电器-10a

6es7223-1bf22-0xa8 em 223 数字量输入/ 输出模块 , 4 输入/4 输出24v dc

6es7223-1hf22-0xa8 em 223 数字量输入/ 输出模块 , 4 输入24 vdc/4 继电器输出

6es7223-1bh22-0xa8 em 223 数字量输入/ 输出模块 , 8 输入/8 输出24 vdc

6es7223-1ph22-0xa8 em 223 数字量输入/ 输出模块 , 8 输入24 vdc/8 继电器输出

6es7223-1bl22-0xa8 em 223 数字量输入/ 输出模块 , 16 输入/16 输出24 vdc

6es7223-1pl22-0xa8 em 223 数字量输入/ 输出模块 , 16 输入24 vdc/16 继电器输出

6es7231-0hc22-0xa8 em 231 模拟量输入模块 , 4 输入

6es7231-7pb22-0xa8 em 231 2 路输入热电阻

6es7231-7pd22-0xa8 em 231 4 路输入热电偶

6es7232-0hb22-0xa8 em 232 模拟量输出模块 , 2 输出

6es7235-0kd22-0xa8 em 235 模拟量输入/ 输出模块4 输入/1 输出

6es7241-1aa22-0xa8 em 241 调制解调器模块

6es7253-1aa22-0xa8 em 253 定位模块

6es7277-0aa22-0xa0 em 277 profibus-dp 模块

6gk7243-1ex00-0xe0 cp 243-1 以太网模块

6gk7243-1gx00-0xe0 cp 243-1 it 版以太网模块

6gk7243-2ax01-0xa0 cp 243-2 as-i 接口模块

6es7291-8ge20-0xa0 mc 291 , 32k x 8 eeprom 存储器盒

6es7291-8gf23-0xa0 存储卡 , 64 kbytes

6es7291-8gh23-0xa0 存储卡 , 256 kbytes

6es7297-1aa20-0xa0 cc 292 , cpu 22x 时钟/ 日期电池盒

6es7297-1aa23-0xa0 新cpu 221 和222 时钟卡(包括电池卡功能)

6es7291-8ba20-0xa0 bc 293 , cpu 22x 电池盒

6es7290-6aa20-0xa0 扩展电缆 , i/o 扩展 , 0.8 米 , cpu 22x/em

6es7901-3c***-0xa0 编程通讯电缆 , pc/ppi , rs232/485 转换 , 带光电隔离 ,

6es7901-3d***-0xa0 编程通讯电缆 , pc/ppi , usb/rs485 转换 , 带光电隔离 ,