## 箱体式7000瓦静音柴油发电机

产品名称	箱体式7000瓦静音柴油发电机
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO7900ET-J 启动方式:电启动 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	15692173681 15692173681

## 产品详情

箱体式7000瓦静音柴油发电机现在的静音式柴油发电机组有着独有的油温、水温、低油压、过速主动四保护功用,以避免贵重的柴油机的损坏。低噪音-静音式的发电机组首要运用于居民区、小区、大楼、企业等对噪音有必定要求的地点,静音型发电机组还可按装移动拖车,主动化等附加功用,在设备该发电机组的时分,不只需求低噪音还要有杰出的透风条件,不然发电机组简略过热,再便是发电机组的排烟体系及消音体系,要布局公道,不能杂略冬不然会影响散热效果和降噪效果。

静音式柴油发电机组全体上的组织便是不让发动机发生的噪音释放出来,由此大大下降了噪音对人体的 危害,关于运用者来讲,在挑选静音型的发电机组必定要找厂家或出售商,现在许多的静音箱发电机组 跟本不合格,因而必定要慎重购买。

箱体式7000瓦静音柴油发电机大泽动力柴油发电机组的长处:

- (1)、起动敏捷、并能很快到达全功率 只需几秒,应急1分钟内带到期全负荷(正常5~30MIN)停机进程短,能够一再起停
- (2)、热功率高,燃油耗费低(热功率30~46%)
- (3)、运用规模广 柴油发电机组的建造与发电的综组本钱很低
- (4)、有害排放物较低 防火安全性好
- (5)静音,不影响正常的作业

柴油发电机组一般能够由单个单元操作,或许多个单元能够并联操作并集成到电力体系中。单个单元的作业遭到许多条件的约束:假设其功率满意重载条件的要求,则柴油发电机组是非接连作业的发电设备

。假设接连作业过12小时,其输出功率将比额外功率低约90%。尽管柴油发电机组功率低,但因为其体积小,灵敏,分量轻,完好且易于操作,

型 号: TO7900ET-J

发电机参数

额定功率: 7KW

备用功率: 7.2KW

额定频率: 50HZ

额定电压: 220/380V

结构类型:静音式

功率因素: 0.8/1

相数:单/三相

启动方式:电启动(选配全自动)

直流输出: 12-8.3(V-A)

发动机参数

发动机型号 TO192FA

耗油量: 205g/kw.h

油箱容积:25L

机油容积: 1.75L

过载能力: 110%/1h

缸径\*行程: 80\*75mm

活塞排量: 499ml

压缩比: 19:1

绝缘等级:F

机油型号: SAE10W30(或CD)

燃油型号: 0#或-10#柴油

调速方式: 自动调速

冷却方式: 空气冷却

额定转速: 3000r/min

缸体结构: 单缸,风冷,四冲程,立式

燃烧系统:直喷式

整机参数

工作时间: 8-12H

噪音(db)7M75

燃油表: 有

电压表: 有

输出指示灯: 有

机器重量: 160/175kg

外形尺寸: 940\*530\*700mm

箱体式7000瓦静音柴油发电机长处一:占用较小的空间

静音柴油发电机能够设备在车辆发电机的机舱内,这样就能够在占用更少的空间的根底上为其供给更多的动力。

长处二:环保功用好,更高效与其他的发电机比较,静音柴油发电机的体现更佳、更高效其发电机功用更优化,坚持了较高的燃油功率。

长处三:适用面十分的广

静音柴油发电机不只可用于一般的电器,还能够适用于较为第三的精细仪器。