

## 福意联恒温箱 FYL-YS-151L型号（0-100度）供应

产品名称	福意联恒温箱 FYL-YS-151L型号（0-100度）供应
公司名称	北京福意电器有限公司经开区分公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:福意联 型号:FYL-YS-151L 产地:北京
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13810107112

## 产品详情

福意联温箱 FYL-YS-151L型号规格（0-100度）供货-福意联公司经历了十多年的品牌营销，值得称赞的是在、农牧业、环境保护、食品类等行业累计了很多的成功经验和设立了强悍的手机客户端。特别是我们自己的“福意联”知名品牌，经过了十几年的发展史，现阶段已成为国内领域、食品卫生安全领域、环保企业、教育行业、化工厂行业等具有美名，公司已经拥有了一定竞争力的度。在新产品开发上真真正正变成了同行业中有着“全温区”精密系列产品核心公司之一。

福意联恒温箱 FYL-YS-151L型号（0-100度）供应性能参数：1、卡扣设定，商品门扇设有卡扣，便捷稀有物品专职人员专职2、尺寸595 × 570 × 1445mm；3、环境温度2~48；4、壳体容量280L,5层放物架；5、壳体表面选用高韧性冷轧钢板外抹防腐蚀化漆；6、整个设备输出功率160W，节电环境保护；门扇有锁，

物件存放有保障;7、全智能温度显示；8、选用翅片式冷凝器空调蒸发器，环境温度更为匀称；

若有更新要以具体货品为标准

福意联恒温箱 FYL-YS-151L型号（0-100度）供应 25度优点：1.壳体种类：立柱式、对开门、两层全透明真空泵无框玻璃门2.容积：828/1028升3.箱里环境温度2-48℃，在这个环境温度内每一度都可随意调整，满足不同环境温度规定药物的储存。4.功能特性：制冷机组：采用压缩机，低噪，风冷构造，多风道闸设计方案，环境温度更为平衡。结构：壳体表面选用通过防腐蚀彩喷的1.0加厚型厚钢板；高密度聚氨酯总体发泡材料，保温效果好。防护系统：高低温试验报案，温度感应器故障预警、出现意外关闭电源报案等诸多报警功能；安全性双防盗锁设计方案，完成两人多管，避免随便打开。绿色环保：新式节能产品，额定值实际功率360W，用电量低。智能化温度控制系统软件：全智能温度控制，显示屏数字温度表明，温度湿度同步表明，温度显示精密度为0.1℃。载重量系统软件：壳体底端选用好于一般万向轮承载货量2倍万向轮，带止动环底边。人性化的设计：可随意激发的多层搁物架设计方案；宽电压带适宜电压不稳地域；

福意联售后服务:售前给予立即、完备的技术以及商务服务；欢迎你亲自去本公司考察学习，我们将要为您服务！售中服务给予完善的技术文档（操作手册，使用说明等）；向大家提供的服务都要经过技术专业检验人员检验符合标准的。售后服务按时电话回访，征求顾客提议，创建顾客服务档案资料

；我司有关部门便可与你联络；本公司出售的商品推行国家三包，整机保修一年，质保期完全免费检修（人为要素、无法抗拒的天气现象而引起的常见故障或损坏以外）。

临床医学控温电冰箱有锁菌苗电冰箱

质量管理

应关心中药材/中药饮片批号间差别、工艺指标转变等产品的质量及其产品安全性、有效性的危害，产品质量标准应可以反映实验药品的关键质量属性。应依据商品生产工艺的特征，创建化工中间体（副产物）的检测方法和产品质量标准，开展质量管理。应密切关注药方里面含有毒副作用药味实验药品的质量把控。