

120kva黄石市科华恒盛UPS电源YTG33120工频机348V应急灯应急通道

产品名称	120kva黄石市科华恒盛UPS电源YTG33120工频机 348V应急灯应急通道
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

产品详情

120kva黄石市科华恒盛UPS电源YTG33120工频机348V应急灯应急通道 384 VDC , 含 Startup 5x8 启动服务 6FM4

6FM5

6FM7

6FM7.2

6FM8

6FM9

6FM10

6FM12

6FM17

6FM18

6FM24

6FM20

6FM26

6FM33

6FM38

6FM55

6FM65

6FM75

6FM80

6FM100

6FM120

6FM134

6FM150

6FM160

6FM180

6FM200

6FM220

6FM230

6FM250

6FM260

6FM280

我们可提

能工厂解

解决方案

材料、环

业制造行

A1一体

A1一体

A1一体

A2扣盖

A3扣盖

A4拆装

A6拆装

A8拆装

A10拆装

A12拆装

A16拆装

A20拆装

A32拆装

A40拆装

A16电池

A20电池

A32电池

A40电池

B16定做

B20定做

B32定做

B40定做

2V电池

定做户外

定做室内

全铜水纯铜水采用全铜精制，表面镀铬处理，光泽度高，有较高的抗磨抗腐蚀性能。主要以其本身的含铜量和工艺来区分质量的优劣。用于水暖行业的铜材主要为59铜。除了铜之外，还有其它一些金属含量，如果铅的含量过高则会对健康不利。现在市场上不少水的含铅量普遍在3%-5%，针对这种情况，有的厂家已在开发出低铅型的水，其含铅量可低于.3%。鉴于含铅量一般消费者很难判断，而上对于管道类产品的含铅量有着严格的规定，所以为了自己的健康考虑选购通过了相关认证的水。施耐德电气 APC Smart Evo-Li 锂电池系统 提升可用性，降低运营成本，助力绿色边缘数据中心 施耐德电气 APC Smart Evo-Li 锂电池系统是一款、易于部署的模块化设计锂电池系统 全兼容：的“开源”设计，通用型的锂电解决方案，通过锂电适配单元无缝匹配 SURT/SP 系列 UPS，亦可兼容其它品牌的铅酸版 UPS。无需更换主机，“锂进铅退”，TCO 更优。

长延时：标准化模块设计，机架式安装，超长延时时间，单组锂电模块可支持10kVA UPS 延时一小时。

高可靠：，内置 BMS，锂电池系统与 UPS 实时通信，具有三重安全保护功能。兼容性强 无缝匹配 SURT、SP 系列 UPS，亦可兼容其它品牌的铅酸版 UPS。机架式安装 便于快速部署，节省空间。10KVA 1 小时仅 9U。配置灵活 标准化模块设计，可灵活组合、按需扩容。BMS 电池管理 两级控制算法优化电池充放电管理，电池电量(SOC)、电池健康度(SOH) 尽在掌握。监控功能 可以通过本地或云端对锂电池系统进行数据采集和监控。长寿命 磷酸铁锂电芯，循环寿命高达 1500 次以上，预期使用寿命长达 10 年。保护功能 两级充放电过压、过流、过温保护 及短路保护，。平滑升级 已装机客户铅酸电池可直接升级锂电。LED 显示 直观显示运行、告警、电池容量等信息。5 年 锂电池系统保修期 5 年，让您高枕无忧。

[100kva武汉市科华恒盛UPS电源YTG33100工频机348V西安仓库备货](#)