

## 200kva宜昌市科华恒盛UPS电源YTG33200工频机384V高清图片

产品名称	200kva宜昌市科华恒盛UPS电源YTG33200工频机 384V高清图片
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

## 产品详情

200kva宜昌市科华恒盛UPS电源YTG33200工频机384V高清图片 384 VDC , 含 Startup 5x8 启动服务 6FM4

6FM5

6FM7

6FM7.2

6FM8

6FM9

6FM10

6FM12

6FM17

6FM18

6FM24

6FM20

6FM26

6FM33

6FM38

6FM55

6FM65

6FM75

6FM80

6FM100	1
6FM120	1
6FM134	1
6FM150	1
6FM160	1
6FM180	1
6FM200	1
6FM220	1
6FM230	1
6FM250	1
6FM260	1
6FM280	1

高功率密度，  
 机架式高度低至  
 3U，体积更小。  
 可支持四机并联  
 支持并机共用电  
 支持冗余，扩容、  
 源 双向保护性  
 %整机效率节能  
 整机效率整机效  
 A1一体化电池  
 A1一体化电池

A1一体化电池

A1一体化电池

A2扣盖(12V100

A3扣盖(12V100

A4拆装拼装电

A6拆装拼装电

A8拆装拼装电

A10拆装拼装电

A12拆装拼装电

A16拆装拼装电

A20拆装拼装电

A32拆装拼装电

A40拆装拼装电

A16电池柜承重

A20电池柜承重

A32电池柜承重

A40电池柜承重

B16定做电池架

B20定做电池架

B32定做电池架

B40定做电池架

2V电池定做电

定做户外一体

定做室内一体

AMF零点系统有与众不同的特性：产品规格全，夹持力大。从K2到K4,我们适合从轻型到重型所有的需求。K2和K5的尺寸很小，但也有6kN和13kN的夹持力;K1夹持力达到25kN已经能满足一般机械加工的要求;K2和K4夹持力分别可达55kN和15kN，这是我们的适宜重型切削的产品，是重型切削领域的选择。通过零点系统夹持生产出的零件具有更好的表面质量，因为这种夹具系统具有非常好的抗振动性。

施耐德电气 APC Smart Evo-Li 锂电池系统 提升可用性，降低运营成本，助力绿色边缘数据中心  
施耐德电气 APC Smart Evo-Li 锂电池系统是一款、易于部署的模块化设计锂电池系统 全兼容：  
的“开源”设计，通用型的锂电解决方案，通过锂电适配单元无缝匹配 SURT/SP 系列 UPS，亦可兼容其它品牌的铅酸版 UPS。无需更换主机，“锂进铅退”，TCO 更优。

长延时：标准化模块设计，机架式安装，超长延时时间，单组锂电模块可支持10kVA UPS 延时一小时。

高可靠：，内置 BMS，锂电池系统与 UPS 实时通信，具有三重安全保护功能。兼容性强无缝匹配 SURT、SP 系列 UPS，亦可兼容其它品牌的铅酸版 UPS。机架式安装 便于快速部署，节省空间。10KVA 1 小时仅 9U。配置灵活 标准化模块设计，可灵活组合、按需扩容。BMS 电池管理  
两级控制算法优化电池充放电管理，电池电量(SOC)、电池健康度(SOH) 尽在掌握。监控功能可以通过本地或云端对锂电池系统进行数据采集和监控。长寿命磷酸铁锂电芯，循环寿命高达 1500 次以上，预期使用寿命长达 10 年。保护功能 两级充放电过压、过流、过温保护 及短路保护，。平滑升级 已装机客户铅酸电池可直接升级锂电。LED 显示 直观显示运行、告警、电池容量等信息。5 年 锂电池系统保修期 5 年，让您高枕无忧。

[160kva十堰市科华恒盛UPS电源YTG33160工频机348V在线浮充寿命](#)