

白城市商宇UPS电源200kva音乐表演租赁出租监控路由器

产品名称	白城市商宇UPS电源200kva音乐表演租赁出租监控路由器
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

产品详情

白城市商宇UPS电源200kva音乐表演租赁出租监控路由器 丰富接口 多种通讯
度通信方式，满足用户多样化通信选择 标配RS232，EPO；可选配SNMP、USB、干接点等
多种通讯方式实现计算机与UPS
的智能监控，满足客户远端管理需求，完善的通信理功能，让您对设备状态了如指掌

6FM4	12V4AH
6FM5	12V5AH
6FM7	12V7AH
6FM7.2	12V7.2AH
6FM8	12V8AH
6FM9	12V9AH
6FM10	12V10AH
6FM12	12V12AH
6FM17	12V17AH
6FM18	12V18AH
6FM24	12V24AH
6FM20	12V20AH
6FM26	12V26AH
6FM33	12V33AH
6FM38	12V38AH
6FM55	12V55AH
6FM65	12V65AH

6FM75	12V75AH
6FM80	12V80AH
6FM100	12V100AH
6FM120	12V120AH
6FM134	12V134AH
6FM150	12V150AH
6FM160	12V160AH
6FM180	12V180AH
6FM200	12V200AH
6FM220	12V220AH
6FM230	12V230AH
6FM250	12V250AH
6FM260	12V260AH
6FM280	12V280AH

EPWUPS30KH6PS : Galax
kVA 3:3 UPS 380 VAC 6 脉
Startup 5x8 启动服务
EPWUPS40KH6PS : Galax
3:3 UPS 380 VAC 6 脉冲 38
5x8 启动服务 EPWUPS60k
二代 60 kVA 3:3 UPS 380 V
384VDC , 含 Startup 5x8 启

EPWUPS80KH6PS : Galax
3:3 UPS 380 VAC 6 脉冲 38
5x8 启动服务 EPWUPS100
PW 二代 100 kVA 3:3 UPS
A1一体化电池柜(12V24ah
A1一体化电池柜(12V24ah
A1一体化电池柜(12V38ah
A1一体化电池柜(12V38ah
A2扣盖(12V100ah*2)
A3扣盖(12V100ah*3)
A4拆装拼装电池柜(12V10
A6拆装拼装电池柜(12V10
A8拆装拼装电池柜(12V10
A10拆装拼装电池柜(12V1
A12拆装拼装电池柜(12V1
A16拆装拼装电池柜(12V1
A20拆装拼装电池柜(12V1
A32拆装拼装电池柜(12V1
A40拆装拼装电池柜(12V1
A16电池柜承重架
A20电池柜承重架
A32电池柜承重架
A40电池柜承重架
B16定做电池架(12V200ah
B20定做电池架(12V200ah
B32定做电池架(12V200ah
B40定做电池架(12V200ah
2V电池定做电池架(12V20
定做户外一体化电池柜
定做室内一体化电池柜

从上述分类不难发现，只要家具的主体结构使用实木材料，其门板、背板或侧板即使不使用实木材料，也可以称之为实木家具。可见，不少消费者将实木家具等同于全实木家具是不正确的。零甲醛不可能实现之所以先要搞清楚实木家具的概念，是因为很多人认为，实木家具就是环保家具。实木家具采用天然木材，又用榫卯结构制成，不使用各种胶粘剂，因此比板式家具更环保。采访中，一位消费者如此对记者表示。记者调查发现，人们对家具环保的特别关注也让实木家具很吃香，但事实上，实木家具就是环保家具的说法太片面。

施耐德电气 APC Smart Evo-Li 锂电池系统

提升可用性，降低运营成本，助力绿色边缘数据中心 施耐德电气 APC Smart Evo-Li

锂电池系统是一款、易于部署的模块化设计锂电池系统 全兼容：

的“开源”设计，通用型的锂电解决方案，通过锂电适配单元无缝匹配 SURT/SP 系列 UPS，

亦可兼容其它品牌的铅酸版 UPS。无需更换主机，“锂进铅退”，TCO 更优。

长延时：标准化模块设计，机架式安装，超长延时时间，单组锂电模块可支持10kVA UPS 延时一小时。

高可靠：，内置 BMS，锂电池系统与 UPS 实时通信，具有三重安全保护功能。兼容性强 无缝匹配 SURT、SP 系列 UPS，亦可兼容其它品牌的铅酸版 UPS。机架式安装 便于快速部署，节省空间。10KVA

1 小时仅 9U。配置灵活 标准化模块设计，可灵活组合、按需扩容。BMS 电池管理

两级控制算法优化电池充放电管理，电池电量(SOC)、电池健康度(SOH) 尽在掌握。监控功能

可以通过本地或云端对锂电池系统进行数据采集和监控。长寿命 磷酸铁锂电芯，循环寿命高达 1500

次以上，预期使用寿命长达 10 年。保护功能 两级充放电过压、过流、过温保护 及短路保护，。

平滑升级 已装机客户铅酸电池可直接升级锂电。LED 显示 直观显示运行、告警、电池容量等信息。5

年 锂电池系统保修期 5 年，让您高枕无忧。

[泉州市商宇UPS电源160kva户外活动租赁出租污水处理设备](#)